



343,2


Library of the Museum  
OF  
COMPARATIVE ZOOLOGY,

AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

Founded by private subscription, in 1861.

DR. L. DE KONINCK'S LIBRARY.

No. 3827.



AVANT-PROPOS  
À L'OCCASION DE CETTE TABLE SELON L'ORDRE  
DE  
M. DE LINNÆUS

**L**A CONSIDÉRATION générale que le célèbre Chevalier DE LINNÆUS s'est acquise par son *Système de la Nature* a fait desirer à la plupart des Amateurs des Curiosités Naturelles, de voir tous les Ouvrages de ce genre dirigés et arrangés d'après les nouvelles decouvertes de ce savant Scrutateur de la Nature. On n'est véritablement content d'un Ouvrage qui roule sur les Curiosités naturelles qu'autant qu'il est dans le Système de LINNÆUS, et c'est ce goût général qui nous a déterminé à promettre une Table dans l'Ordre et le Système qu'a suivi cet Homme grand et célèbre. Nous étions alors fermement dans l'idée, que ce seroit un travail dont on pouroit s'acquiter sans beaucoup de peine, et nous desirions même de voir rangés selon ce Système les Limaçons et les Moules qui sont décrits et représentés dans nôtre Ouvrage. Mais comme nous reçumes alors avis de la douzième édition de son *Système de la Nature*, sachants déjà qu'à chaque nouvelle édition de cet ouvrage, ce savant Chevalier fai-

a

soit

T

soit de grands changemens à l'ordre dans lequel il range les articles qu'il y infère, et qu'il les augmentoit considérablement, nous avons laissé cet ouvrage jusques à ce que nous eussions en main cette douzième édition, et que nous pussions la comparer avec la dixième. Nous commençames d'abord par rechercher les Limaçons et les Moules dont nous avons donné la description, en suivant les courtes descriptions que M. de LINNAEUS en a données. Mais nous fumes bientôt convaincus que ces descriptions étoient beaucoup trop resserrées, souvent équivoques, quelquefois même entièrement contradictoires pour pouvoir déterminer d'après elles la plus grande partie des espèces, selon l'ordre dans lequel il les a rangées. Nous recourames alors aux figures et planches que M. de LINNAEUS avoit alléguées de SEBA, RUMPH, D'ARGENVILLE et de BONANNI. Mais nôtre embarras ne fit qu'augmenter. Car nous trouvames sous la même espèce de Limaçons diverses figures entièrement différentes l'une de l'autre, souvent les mêmes Limaçons divisés comme s'ils composoient deux ou trois espèces totalement différentes, et on y chercheroit en vain quantité de Limaçons ou de Moules, quoique nous ne puissions pas presumer qu'ils fussent inconnus à M. de LINNAEUS, ou qu'ils ne se trouvassent pas dans son beau Cabinet en tout genre de Curiosités Naturelles. Il ne nous restoit donc d'autre parti à prendre, que celui de regarder uniquement comme des Anomalies, suivant le point de vue de M. de LINNAEUS, la grande quantité de Coquillages qui ne se trouvent pas décrits, d'autant que M. le Chevalier dit dans une note, qu'il avoit laissé, sans en faire mention, une grande quantité d'anomalies ou de sous-espèces: (Ed. XII. pag. 1216. *Varietates conchyliorum exclusi numerosissimas, Murices tamen frondosas admisi, quamvis inter se nimis affines.*) Dans cette idée, nous commençames à ranger sous nos yeux les Originaux; mais il s'en presenta plusieurs que nous ne regardions que comme des anomalies, placés comme formants des espèces particulières, et plusieurs espèces réellement différentes comme n'étant que de simples anomalies. D'où nous conclumes bientôt l'absolue impossibilité

de

de réunir nôtre Methode avec celle de M. le Chevalier, ou, de saisir le même point de vue sous lequel il considère les Coquillages.

POUR sortir du Labyrinthe où nous étions entrés en promettant une Table selon l'Ordre de M. de LINNAEUS, voici le parti que nous avons pris. Nous avons fait insérer entre chaque feuille de son *Système de la Nature* du papier blanc *in folio*; nous avons coupé ensuite les figures de notre ouvrage sur les Coquillages, nous avons feuilleté toutes celles des Ouvrages de SEBA, RUMPH, D'ARGENVILLE et de BONANNI, l'une après l'autre, nous les avons comparées avec les nôtres, et nous avons colé les figures coupées de nôtre Ouvrage sur le papier que nous avons fait insérer dans celui de LINNAEUS. Et comme à la fin, il nous restoit encore beaucoup de Figures à placer, nous les avons placées comme des Anomalies là où elles appartenoient sous les Genres et les Espèces avec lesquelles elles avoient le plus de convenance, de maniere qu'il ne nous en est demeuré de reste que très peu que nous n'avons absolument pu placer ni employer.

TELLE est l'Histoire de la pénible production de cette Table selon l'Ordre de LINNAEUS, qui nous a coûté beaucoup de tems, et que les Amateurs ont attendue avec tant d'impatience. Nous ne sommes au reste entrés dans tout ce detail, que pour rapeller à nos Lecteurs qu'ils ne doivent pas s'étonner de trouver réunis et rangés dans une même Classe certains Coquillages qu'on ne chercheroit jamais ensemble. Car il faut considérer que M. le Chevallier de LINNAEUS a une methode de Classification qui lui est toute particulière et par laquelle il s'écarte de dessein prémédité de la route que les autres Auteurs en ce genre ont suivie. Ainsi il ne faut pas s'en rapporter toujours avec trop de sécurité aux planches auxquelles il renvoie dans son *Système de la Nature*, par ce que souvent elles sont rapportées inexactement, et que les planches qui se trouvent dans les Ouvrages des autres Auteurs dans ce genre sont quelquefois elles mêmes fautives ou con-

fusés. Il est possible enfin, que nous nous soions aussi trompés dans un point ou dans un autre, ce qui peut arriver d'autant plus facilement, lorsque l'on n'a pas un plaisir décidé pour une division dont on se sert cependant faute de mieux.

CE N'EST au reste pas de nôtre but, de rapporter ici les raisons que nous avons pour ne pas approuver et adopter l'arrangement de LINNAEUS, independemment du grand travail et de la grande précision qu'il décèle, ce qui paroîtroit devoir lui donner la preference; ni pourquoi nous avons choisi une Classification toute differente de la sienne, quoique la plûpart des habitans des Coquilles ne nous soit pas parfaitement connue; puisque nous n'avons fait cette Table que pour complaire à ceux qui regardent toutes les divisions comme insuffisantes, dès qu'elles ne sont pas précisément dans le goût de LINNAEUS. Nous nous contentons seulement de l'appeller *Essai d'une Table selon l'Ordre de LINNAEUS*, soit parce que notre Ouvrage ne presente pas tous les Coquillages que celui de M. de LINNAEUS renferme, (comme on peut le voir par les vuides qui se trouvent dans les Nombres,) soit par ce que nous n'envions pas à d'autres l'honneur de la livrer d'une manière plus compiette et plus exacte.





TABLE  
 SELON L'ORDRE DE LINNAEUS  
 OU  
 ESSAI DE TABLE SISTEMATIQUE  
 FAITE D'APRES LA DOUZIEME EDITION  
 DU  
 SYSTEME DE LA NATURE  
 DE M. LE CHEVALIER DE LINNAEUS.

NB. Les Nombres et Chiffres exprimés en gros Caractères marquent les Genres, & les Nombres & Chiffres exprimés en petits Caractères les Espèces dans chaque Genre. Et d'outant que la douzième Edition du *Système de la Nature* de LINNAEUS n'est pas dans les mains de tout le monde, & que la plupart n'ont jusques ici que la dixième édition, pour nous rendre utiles aux uns & aux autres, nous avons placé les Nombres & Chiffres d'après la douzième édition, avant les Noms, & les Nombres & Chiffres d'après la dixième édition après les Noms. Lors donc qu'il n'y a point de Chiffres après les Noms, cela sert à marquer que ces Espèces ne se trouvent pas dans la dixième édition.

Classis VI. Vermes.  
 Ordo III. Vermes, animalia testacea.

Ed. XII.	Denomination.	Ed. X.	Planches.	Figures.
300.	- Chiton.	266. Chiton.	<i>Multivalves avec la Coquille sur le dos.</i>	
3.	Aculeatus	3. -	-	XVII*** — 3, 4.
301.	- Lepas.	267. Lepas.	<i>Multivalves dont le fond s'attache aux rochers.</i>	
12.	Tintinnabulum	6. -	-	II* — 6.
13.	Diadema,	caret.	-	XXX** — 3, 4.
18.	Anatifera	9. -	-	XXX* — 4, 5.
		à 3		Ed. XII.

Ed. XII. Denomination.	Ed. X.	Planches	Figures.
302. <i>Pholas.</i>	268. Pholade Piddoch. Pitaut. Dail. L'atte. <i>Fourreau de pierre.</i>		
20. Dactylus	10. - -	— XXV*	— 4.
303. <i>Mya.</i> -	269. Mytules. <i>Moules.</i>		
29. Margaritifera	20. - -	— XXV***	— 2.
30. Perna -	21. - -	— IV.	— 5, 6.
		— XXX	— 4, 5.
		— XXIII*	— 7.
		— XV* *	— 2, 4, 5.
		— XXX***.	— 3.
304. <i>Solen.</i> -	270. Solen. Manches de coureaux. <i>en tuyau.</i>		<i>Coquilles</i>
35. Vagina	23. - -	— XXVIII	— 3.
38. Radiatus	28. - -	— VI	— 5.
305. <i>Tellina.</i>	271. Tellines. <i>Coquilles en assiete.</i>		
45. Lingua felis	34. - -	— II*	— 1.
46. Virgata	35. - -	— XIX.	— 1.
		— XXI*	— 4.
		— II**	— 2, 4.
		— XXV***	— 1.
48. Gari	36. - -	— III***	— 4.
54. Radiata	42. - -	— XX*	— 5.
55. Rostrata	43. - -	— II***	— 3, 5.
306. <i>Cardium.</i>	272. Cardies. <i>Coquilles en coeur.</i>		
73. Costatum	58. - -	— XXVIII	— 2.
74. Cardissa	59. - -	— XVIII	— 3, 4.
79. Echinatum	63. - -	— XXIX*	— 3, 4.
		— XI V***	— 5.
80. Ciliare	64. - -	— XIV***	— 3.
83. Fragum	67. - -	— XXIX**	— 2.
84. Une lo	68. - -	— XXIX*	— 5.



Ed. XII.	Denomination.	Ed. X.	Planches.	Figures.
308.	- <i>Donax.</i>	273.	<i>Moules iongues à écaille epaisse.</i>	
105.	Trunculus	85.	- VII	- 7.
			- XXIII*	- 2,3,4,5.
309.	- <i>Venus.</i>	274.	<i>Coquilles de Venus.</i>	
112.	Dione -	91.	- IV	- 3, 4.
113.	Paphia,	caret.	- XXVII*	- 2.
114.	Marica -	92.	- XXVIII*	- 3.
			- XXIV***	- 3.
115.	Difera -	93.	- XXVIII*	- 2.
NB. C'est absolument la même quele No. 113. apellé Paphia.				
120.	Petulca -	97.	- III***	- 5.
125.	Chione	100.	- XVIII*	- 4.
126.	Maculata	101.	- XXVIII*	- 5.
128.	Lata -	104.	- XXI	- 4.
			- XXIII*	- 6,
			- III***	- 4.
129.	Castrenfis	105.	- XXI	- 5.
			- XX*	- 2.
			- IV**	- 4.
134.	Reticulata	110.	- III***	- 2.
NB. Celle - ci et la suivante ne font qu'une même Coquille.				
141.	Tigerina	112.	- III***	- 2.
147.	Literata	124.	- VI	- 4.
			- XXVIII*	- 4.
148.	Rorundata	125.	- XX*	- 4,
149.	Decussata	126.	- III***	- 3.
150.	Virginea,	caret	- II***	- 1.
			- XIV***	- 4.
			- XXIV***	- 2.

Ed. XII.	Denomination.	Ed. X.	Planches	Figures.
310.	- <i>Spondylus.</i>	275. Les Spondyles.	<i>Huitre épineuses ou bériffées.</i>	
151.	Gaderopus	127. - -	— VII	— 1.
			— IX	— 2.
152.	Regius. -	128. - -	— XIV***	— 1.
311.	- <i>Chama</i>	276. Les Cames, ou	<i>Moules beantes.</i>	
155.	Gigas -	130. - -	— XIX	— 3.
156.	Hippopus -	131. - -	— XXII	— 1, 2.
157.	Antiquata -	132. - -	— XX*	— 3.
			— IV**	— 5.
164.	Lazarus -	129. - -	— VIII	— 1.
			— XXIX	— 1.
312.	<i>Arca.</i> -	277. Arches de Noé.		
168.	Tortuofa	139. - -	— XXIII	— 3.
169.	Noa -	140. - -	— XVI	— 1, 2.
170.	Barbata -	141. - -	— II*	— 7.
176.	Granofa -	146. - -	— XXIV	— 3, 4.
			— XIV***	— 2.
313.	- <i>Osrea.</i> -	278. Huitres.		
185.	Maxima -	154. - -	— XIV*	— 1.
			— XVII*	— 1, 3.
			— XXII*	— 3.
189.	Minuta -	158. - -	— XVIII	— 2.
			— III*	— 2, 3.
			— V*	— 4.
			— XVII*	— 2.
196.	Pleuronectes	159. - -	— XX	— 3, 4.

Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.			Planches.	Figures.
192.	Plica	162.	-	-	— VIII	— 5.
					— IV*	— 2, 3.
					— X*	— 2.
					— XVIII*	— 5.
					— XIX*	— 4, 5.
					— XXII*	— 3.
					— XII***	— 3.
193.	Pallium	163.	-	-	— XXI*	— 1, 2.
194.	Nodosa	164.	-	-	— V	— 1.
					— XXI*	— 5.
					— XXIV**	— 1.
					— XXV**	— 1.
					— XIII***	— 5.
198.	Sanguinea	167.	-	-	— IV	— 1.
199.	Varia	168.	-	-	— V	— 2.
					— XIX	— 2.
201.	Glabra	170.	-	-	— XIX*	— 3.
					— XX*	— 1.
204.	Flavicana	173.	-	-	— XVIII*	— 2.
					— XII***	— 2.
207.	Malleus	177.	-	-	— IV**	— 1.
209.	Folium	178.	-	-	— XXIII	— 2.
211.	Edulis	180.	-	-	— XXIV**	— 2.
					— XXV**	— 2.
214.	Kognomum	176.	-	-	— X***	— 1, 2.
215.	Ephippium	182.	-	-	— XVIII***	— 2.
314.	- Anomia.	270.	Anomies. Térébratules, ou Coquilles dont l'une est plus petite que l'autre.			
223.	Scobinata	189.	-	-	— XXX***	— 4.
241.	Placenta.	205.	-	-	— XXIV*	— 1.

	Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.		Planches	Figures
315.	-	<i>Mytilus.</i>	280.	Mitules. Muscles.	Confamnes	de Mer.
	243.	Christa Galli.	206.	-	-	— X*** — 3, 4, 5.
					{ — VI — 3.	
					{ — VIII — 1.	
	235.	Frona	208.	-	-	{ — XXI — 2.
					{ — XXIX — 2.	
					{ — VI** — 1.	
					{ — VIII*** — 3.	
	246.	Margaritiferus	209.	-	-	— XXV* — 1, 2, 3.
						— XVII*** — 1.
	253.	Edulis	215.	-	-	— IV — 5, 6.
						— XV*** — 1, 2, 4, 5.
	256.	Modiolus	217.	-	-	— XV*** — 3.
	262.	Hirundo	222.	-	-	— VIII*** — 5.
316.	-	<i>Pinna.</i>	281.	Les Pinnes. Nacres, Jambons.		
	263.	Rudis	223.	}	-	— XXVI* — 1, 2.
	266.	Muricata	225.			
	267.	Rotundata	226.	-	-	— XXII* — 1.
317.	-	<i>Argonauta.</i>	282.	Nautile papiracée. Argonaute.		
	271.	Argo.	231.	-	-	— II — 1, 2.
						— XI*** — 1.
318.	-	<i>Nautilus.</i>	283.	Les Nautilus.		
	273.	Pompilius	233.	-	-	— I — 1, 2.
						— II — 3.
	278.	Umbilicatus	238.	peut-être.	-	— XXII*** — 1, 2.
	279.	Spirala	239.	-	-	— II — 6.
319.	-	<i>Conus.</i>	284.	Les Cones. Cornets.		
	290.	Marmoreus	250.	-	-	— XV — 1.
						— XVII*** — 1.

Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.			Planches	Figures
291.	Imperialis	251.	-	-	— XI*	— 2.
292.	Litteratus	252.	-	-	— XVI	— 3.
					— XVII	— 4.
					— XII*	— 3.
					— XVIII**	— 5.
					— XXVI***	— 1.
293.	Generalis	caret.	-	-	— VII	— 3.
					— V*	— 2.
					— VI*	— 3.
					— XVIII*	— 2, 3.
					— XVII**	— 4, 5.
					— XVIII**	— 4.
294.	Virgo	253.	-	-	— XXIV*	— 4.
					— XXII**	— 1.
					— XVI***	— 5.
295.	Capitaneus	254.	(d)	-	— VII	— 6.
			(γ)	-	— XV	— 3.
					— I**	— 2, 3.
296.	Miles	255.	-	-	— XV	— 4.
297.	Princeps	256.	-	-	— IV**	— 2.
					— XVI**	— 2, 3.
					— XXVII**	— 2, 5.
298.	Amiralis	257.	Summus.	-	— VIII	— 2.
			Occidentalis.	-	— III***	— 1.
301.	Nobilis	259.	-	-	— VII	— 4.
302.	Germanus	260.	(β) papilio.	-	— I*	— 1.
					— VI**	— 4.
303.	Glaucus	261.	-	-	— VII*	— 1.
305.	Minimus	263.	-	-	— XI**	— 2.
					— XIII***	— 3, 4.

Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.			Planches.	Figures.
306.	Ruficus	264.	-	-	— XI*	— 3.
307.	Mercator	265.	-	-	— I*	— 4.
					— XI**	— 3.
308.	Betulinus	266.	-	-	— XI*	— 3.
					— III**	— 2.
					— XXVI***	— 1.
309.	Figulinus	267.	-	-	— XI**	— 2.
310.	Ebræus	268.	-	-	— VI**	— 2.
311.	Stercus Mu- scarum.	269.	-	-	— VII	— 5.
312.	Varius	270.	-	-	— VIII	— 4.
					— XXIV	— 5.
313.	Clavus	272.	-	-	— XVIII**	— 2.
314.	Nuffatella	273.	-	-	— IV*	— 7.
					— V*	— 3.
					— XIX**	— 2, 4.
315.	Granulatus	274.	-	-	— VI**	— 5.
316.	Aurificus	275.	-	-	— VIII	— 3.
317.	Magus	276.	-	-	— I*	— 5, 6, 7.
318.	Striatus	277.	-	-	— XVIII	— 1, 4.
					— XII**	— 5.
					— XXI**	— 1.
					— XXII**	— 4.
319.	Textile	278.	-	-	— XVIII	— 6.
					— I*	— 1, 2, 3.
					— XIX**	— 1.
320.	Aulicus	279.	-	-	— VIII*	— 3.
					— XI*	— 4.
					— XVIII**	— 2.
321.	Spectrum	280.	-	-	— VIII*	— 4.

Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.			Planches.	Figures.
323.	Tulipa	282.	-	-	— XI*	— 4.
					— XII**	— 4.
324.	Geographus.	283.	-	-	— XXI**	— 2.
320.	-	<i>Cypræa.</i>	285.	Porcellaines.		
325.	Exanthema	caret.	-	-	{ — XII**	— 3.
					{ — XIII***	— 1.
326.	Mappa	285.	-	-	— XXVI	— 3.
327.	Arabica	286.	-	-	— XVI*	— 1.
					— XII**	— 2.
328.	Argus	287.	-	-	— XXIV*	— 2.
					— XI**	— 5.
329.	Testudinaria	288.	-	-	— XIII	— 1, 2.
					— XXVII***	— 2.
332.	Zebra	291.	-	-	— XXIV*	— 3.
333.	Talpa	292.	-	-	— XXVII	— 2, 3.
334.	Amethystea	293.	-	-	— II**	— 2.
339.	Caput serpen-	298.	-	-	— IX***	— 6.
	tis.					
340.	Mauritiana	299.	-	-	— XXVI	— 4.
					— XXVII**	— 5.
					— IX***	— 3.
342.	Mus	301.	-	-	— XII**	— 3.
343.	Tigris	302.	-	-	— V	— 3, 4.
345.	Isabella	304.	-	-	— IX***	— 5.
346.	Onyx	305.	-	-	— IX***	— 4.
					— XVI***	— 4.
					— XXIV***	— 4.
351.	Acellus	309.	-	-	— XXV***	— 3, 4.
354.	Moneta	312.	-	-	— IX***	— 4.
					— XXIV***	— 4.



Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.			Planches	Figures.
355.	Annulus	314.	-	-	— XVI***	— 4.
365.	Nucleus	323.	.	-	— XVI***	— 2.
					— XVII***	— 7.
					— XXIV***	— 5.
321.	- Bulla.	286.	Oeufs marins.	Noix marines.		
			<i>Limaçons en Vessie.</i>			
373.	Verrucosa	330.	-	-	— XXVI***	— 7.
374.	Gibbosa	331.	.	-	— XIV	— 3, 4.
375.	Naucum	332.	-	-	— VIII*	— 1.
378.	Ampulla	334.	-	-	— VIII*	— 1.
382.	Ficus	caret.	-	-	— XIX	— 4.
Voies dans la X. Edition sous les <i>Murex</i> . comme aussi la suivante.						
					— XXIII**	— 1.
383.	Rapa	caret.	-	-	— VII	— 2.
					— XIX	— 5.
388.	Terebellum	caret.	-	-	— IV*	— 4, 5.
390.	Virginea	caret.	.	-	— XVII	— 5.
					— XXX	— 7.
					— V**	— 5.
					— XXVIII***	— 4, 5.
391.	Achatina	343.	.	.	— III**	— 1.
322.	- Voluta.	287.	Les Volutes.	Cylindres.		
393.	Auris Midæ	345.	sous les Oeufs marins		— XXIV***	— 1.
398.	Porphyria	349.	-	-	— XV	— 1.
					— II**	— 3, 4.
399.	Olyva.	350.	.	.	— XII*	— 1, 2.
					— XII*	— 4, 5.
					— XVII**	— 2, 3.



Ed. XII. Denominat.	Ed. X.	Planches.	Figures.
400. Ispidula	351. -	— XV	— 7.
		— X*	— 6, 7.
		— XIX**	— 3.
404. Perficula	352. -	— XXIII***	— 1.
		— XXVII***	— 1.
413. Cancellata	caret. -	— XXVI***	— 6.
		— XXX***	— 2.
Voiés auffi No. 538. Murex reticularis.			
415. Cornicula	362. -	— XIII**	— 5.
419. Sanguifuga	364. -	— XXVII**	— 3.
		— XI***	— 2, 3, 4.
		— XXI***	— 6.
422. Vulpécula	365. -	— XV**	— 2.
423. Plicaria]	366. -	— XV	— 5, 6.
		— XXVII**	— 4.
424. Pertufa	367. -	— III*	— 7.
425. Mitra Episco- palis	368. -	— VI	— 2.
		— XXVIII***	— 3.
426. Mitra Papalis	369. -	— VI	— 1.
		— XXVIII***	— 2.
427. Musica	370. -	— XXIII	— 1.
		— XXIV	— 1, 2.
		— XV*	— 4, 5.
		— XII**	— 1.
428. Vespertilio	371. -	— XXII	— 3.
430. Turbinellus	caret. -	— XIII*	— 2, 3.
432. Ceramica	caret. -	— II*	— 3.
435. Ætiopica	373. -	— IV*	— 1.
437. Olla	375. -	— XXX*	— 1.
	et peut-être encore.	— XXIX**	— 1, 2.

	Ed. XII. Denominat.	Ed. X.			Planches	Figures.
323.	-	<i>Buccinum.</i> 288.	Les Buccins.	ou,	<i>Coquilles en Trompette.</i>	
	440.	Perdix 378.	-	-	— VIII**	— 1.
	442.	Dolium 380.	-	-	— VIII**	— 4.
	443.	Echinophorum 381.	-	-	— XVII	— 1.
	444.	Plicatum 383.	-	-	— XXVIII**	— 1.
	445.	Cornutum 384.	-	-	— II**	— 1.
	446.	Rufum 385.	-	-	— X**	— 1, 2.
					— I***	— 1.
	447.	Tuberosum 382.	-	-	— IX*	— 2.
	448.	Flammeum 386.	-	-	— IV***	— 1.
	449.	Testiculus 387.	-	-	{ — X*	— 2.
					{ — VIII**	— 2.
					{ — VI***	— 1.
	450.	Decussatum 388.	-	-	— X	— 3, 4.
	451.	Areola 389.	-	-	— VIII**	— 5.
	452.	Erinaceus 390.	-	-	— XXVI**	— 2, 3.
	453.	Glaucum 391.	-	-	— VIII**	— 3.
	454.	Vibex 392.	-	-	— X**	— 3, 4.
	455.	Papillosum 393.	-	-	— XXVII*	— 2.
	456.	Glaus 394.	-	-	— V**	— 5.
	457.	Arcularia 395.	-	-	— XXVI***	— 6.
	462.	Harpa 400.	-	-	— IX	— 3.
					— VIII*	— 2.
					— XIX*	— 1, 2.
	464.	Perficum 401.	-	-	— II**	— 5.
					— V***	— 4.
					— XXX***	— 1.
	465.	Patulum 402.	-	-	— XXV†	— 5, 6.
	468.	Smaragdulus 404.	-	-	— XIV**	— 5.
	469.	Spiratum 405.	-	-	— VI*	— 5.
					— III**	— 4.

Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.			Planches.	Figures.
470.	Glabrum	406.	-	-	— XVI*	— 4, 5.
472.	Undosum	409.	-	-	— XIV*	— 4, 5.
475.	Undatum	410.	-	-	— XIX***	— 1.
476.	Reticulatum	411.	-	-	— V***	— 5.
479.	Maculatum	415.	-	-	— XXIII**	— 2, 3,
480.	Subulatum	caret.	-	-	— XXIII	— 4.
481.	Crenulatum	416.	-	-	— VIII	— 7.
					— XXVI**	— 4, 5.
482.	Hæticum	417.	-	-	— XXIII	— 5.
483.	Vittatum	caret.	-	-	— XVI	— 4.
485.	Duplicatum	419.	-	-	— XX**	— 3.
324.	-	289.	<i>Les Strombes. Vis, Cornets, ou Eguilles.</i>			
490.	Pes pelecani	422.	-	-	— VII*	— 4.
					— VIII**	— 4.
491.	Chiragra	423.	-	-	— XXVII	— 1.
					— XXVII*	— 4.
492.	Scorpius	424.	-	-	— III	— 1.
493.	Lambis	425.	-	-	— XXVIII	— 1.
					— VII**	— 1.
494.	Millepeda	426.	-	-	— XXVIII	— 1.
495.	Lentiginosus	427.	-	-	— XIII**	— 2.
496.	Gallus	428.	-	-	— XVIII	— 1.
					— XII**	— 1.
497.	Auris Dianæ	429.	-	-	— XV*	— 1, 2.
498.	Pugilis	430.	-	-	— XI**	— 1.
					— XVI**	— 1.
					— XVII**	— 2.
501.	Gibberulus	433.	-	-	— XIV*	— 3.
					— XIII**	— 4.

Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.			Planches	Figures
502.	Oniscus	caret.	-	-	— XII***	— 4.
503.	Lucifer	434.	-	-	— XXIIX*	— 1.
					— V*•	— 4.
					— XVI**	— 4.
504.	Gigas	435.	-	-	— IX	— 1.
					— XVI**	— 1,
506.	Epidromis	437.	-	-	— XIII**	— 3.
507.	Canarium	438.	-	-	— XVIII	— 5.
508.	Vittatus	439.	-	-	— XX**	— 2.
515.	Palustris	caret.	-	-	— XVIII**	— 1.
516.	Ater	441.	-	-	— XX**	— 3.
325.	-	<i>Murex.</i>	290.	Rochers. Pourpres.	<i>Coquilles à aiguillons,</i>	
					<i>ou garnies de pointes et tubercules.</i>	
518.	Haustellum	443.	-	-	— XII	— 2, 3.
519.	Tribulus	444.	-	-	— XI	— 3, 4.
520.	Cornutus	445.	-	-	— XXII*	— 4, 5.
					— IX**	— 4.
521.	Brandaris	446.	-	-	— XVIII*	— 1, 2.
					— IX**	— 4.
522.	Trunculus	447.	-	-	— IX**	— 1.
					— XIII**	— 1.
523.	Ramosus	448.	-	-	— XXVI	— 1, 2.
					— VII*	— 4, 5.
					— IX**	— 3.
524.	Scorpio	449.	-	-	— XI**	— 4, 5.
525.	Saxatilis	450.	-	-	— XXV	— 1, 2.
					— XXIII***	— 3.
527.	Rana	452.	-	-	— XIII*	— 6, 7.
529.	Lampas	454.	rubo β	-	— XXVIII*	— 1.

Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.	Planches	Figures
530.	Olearium	455. Suivant différentes planches dont M. de LINNAEUS fait mention dans son Ouvrage.	— III*	— 4, 6.
			— XXVI*	— 3.
			— XXI***	— 7.
			— XXX***	— 2.
531.	Femorale	456. - -	— VII*	— 2, 3.
533.	Lotorium	457. - -	— XVI***	— 1.
536.	Rubecula	459. - -	— XIII	— 3, 4.
			— V**	— 2, 3.
			— IX**	— 5.
537.	Scrobilator	460. est la même que le No. 527. Rana, et que le No. 547. Melongena.	— XVII	— 5.
			— II*	— 2.
			— XIII*	— 6, 7.
538.	Reticularis	461. - -	— XXIII***	— 5.
539.	Anus	463. - -	— III**	— 5.
540.	Ricinus	464. - -	— VII***	— 1.
542.	Neritoides	caret. - -	— IV***	— 2, 3.
543.	Histrix	468. - -	— VII**	— 5.
545.	Hippocastanum	471. - -	— VII*	— 3.
			— X*	— 1.
546.	Senticofus	474. - -	— XXIII***	— 4.
547.	Melongena	472. - -	— XVII	— 5.
			— II*	— 2.
549.	Babylonicus	479. - -	— XIII***	— 2.
551.	Colus	480. - -	— V**	— 1.
			— XIV**	— 1.
552.	Morio	481. - - et peut-être encore,	— XX	— 1.
			— VI*	— 2.
555.	Canaliculatus	483. - -	— VI*	— 2.

NB. Cette Coquille paroît être la même  
que le petit Morio; ci-dessus, 481.

Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.			Planches	Figures.
557.	Perversus	485.	-	-	— XXX	— 1.
560.	Tritonis	488.	-	-	— XVI*	— 2, 3.
561.	Pufio	490.	-	-	— III*	— 3.
					— IV*	— 6.
					— VI*	— 4.
564.	Dolarium	caret.	-	-	— XXIV*	— 5.
					— VII**	— 2.
					— VI***	— 5.
566.	Lignarius	492.	-	-	— XV**	— 2.
567.	Trapezium	493.	-	-	— XX***	— 1.
568.	Syracufanus	494.	-	-	— XV*	— 3.
572.	Aluco	497.	-	-	— XVI**	— 5.
					— XXVI**	— 4, 5.
577.	Granulatus	501.	-	-	— XV**	— 3.
326.	<i>Trochus.</i>	291.	Toupies.	Sabots.		
579.	Niloticus	caret.	-	-	— V*	— 1.
					— VI*	— 1.
580.	Maculatus	502.	-	-	— XII	— 1, 4.
581.	Perpectivus	503.	-	-	— XI	— 1, 2,
					— XXX	— 6.
584.	Pharaonis	506.	-	-	— II*	— 4, 5.
					— XXVI**	— 3, 4.
585.	Magus	507.	-	-	— III	— 2.
					— XXIX**	— 1, 2.
					— VIII***	— 2.
586.	Modulus	508.	-	-	— IV***	— 5.
					— XXIII***	— 2.
595.	Labio	516.	-	-	— IV**	— 3.

Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.			Planches.	Figures.	
596.	Tuber	517.	-	-	— IV***	— 4.	
					— VII***	— 1.	
599.	Riryphinus	520.	-	-	— XIV**	— 2, 3.	
600.	Telefcopium	521.	-	-	— XXII**	— 2, 3.	
327.	- Turbo.	292.	<i>Limaçon en Lune.</i> ou, Coquilles tubinées et contournées à Volutes felon BERTRAND.				
611.	Perfonatus	532.	-	-	— III	— 4.	
					— X	— 5.	
					— XXI	— 3.	
					— XX**	— 4.	
612.	Petholatus	533.	-	-	— XXII*	— 1, 2.	
					— III**	— 3.	
					— XXIII**	— 4.	
					— XXVIII**	— 2, 3, 4, 5.	
613.	Cochlus	534.	-	-	— III	— 3.	
614.	Chrysoftomus	535.	-	-	— XIV	— 2.	
615.	Tectum Perfi-	536.	-	-	— XXV	— 3, 4.	
	cum				— IV***	— 5.	
					— VI***	— 2.	
617.	Calcar	538.	-	-	— VII***	— 1.	
618.	Rugofus	caret.	-	-	— III	— 5.	
					— X	— 5.	
					— XX**	— 1.	
619.	Marmoratus	539.	-	-	— III	— 1.	
					— XXVI**	— 1.	
					— XXVII**	— 1.	
621.	Olearius	541.	-	-	— IX*	— 1.	
622.	Pica	542.	-	-	— X	— 1, 6, 7.	



Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.			Planches.	Figures.
624.	Argyrostromus	544.	-	-	— III	— 3.
					— XV**	— 5.
626.	Delphinus	546.	-	-	— XXII	— 4, 5.
					— IV***	— 2, 3.
					— VII***	— 2, 3.
					— VIII***	— 1.
630.	Scalaris	548.	-	-	— XX***	— 2, 3.
	c'en est une espèce seulement.					
631.	Clathrus	549.	*	-	— XI.	— 5.
					— XI***	— 5.
					— XX***	— 4, 5.
645.	Terebra	562.	-	-	— VIII	— 6.
646.	Vanegatus	563.	,	-	— XXVII*	— 1.
328.	-	<i>Helix.</i>	293.	<i>Limaçons en Tournant, en Labyrinthe, Escaliers, Cadran, Rosette d'EpINETTE.</i>		
665.	Carocolla	561.	-	-	— V***	— 2, 3.
674.	Cornu ârietis	590.	-	-	— V***	— 2, 3.
					— XIII***	— 4.
	Voiés aussi le No. 682. Ungulina.					
676.	Ampulacea	592.	-	-	— XXI	— 3.
677.	Pomaria	593.	-	-	— XIII*	— 5.
					— XXVII***	— 3.
682.	Ungulina	597.	-	-	— II	— 4, 5.
					— X	— 2.
686.	Hispana	599.	-	-	— XIII*	— 4.
689.	Janthina	602.	-	-	— XXX*	— 2, 3.
329.	-	<i>Nerita.</i>	294.	<i>Nerites. Limaçons nageants. Virilis. Bigornettes, Limaçons à bouche rouge ou Bonto.</i>		
715.	Caurena	623.	-	-	— XV**	— 4.



Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.			Planches.	Figures.
716.	Glauцина	624.	-	-	— XI*	— 1.
					— VII***	— 4, 5.
717.	Vitellus	625.	-	-	— VIII*	— 5.
718.	Albumen	626.	-	-	— VI**	— 3, 4.
					— VIII***	— 4.
719.	Mammilla	627.	-	-	— VI	— 6, 7.
730.	Virginea	637.	-	-	— X	— 3.
					— X	— 4.
731.	Polita	638.	-	-	— XXI*	— 3.
					— XV**	— 4.
732.	Peloronta	639.	-	-	— X*	— 5.
					— I**	— 4.
					— XV**	— 4.
736.	Groffa	643.	-	-	— I**	— 5.
737.	Chamæleon	644.	-	-	— XIII	— 5.
330.	- <i>Haliotis.</i>	295.	Oreilles de Mer.			
741.	Tuberculata	648.	-	-	— XVII	— 2, 3.
742.	Striata	649.	-	-	— XX	— 5.
743.	Varia	650.	} "	-	— XVII*	— 4, 5.
744.	Marmorata	651.				
745.	Afinina	652.	-	-	— XV**	— 1.
331.	- <i>Patella.</i>	296.	Patelles, Lepas. Vil de bouc. <i>Suceurs</i> <i>de Rocher.</i> Ecailles de Rochers,			
748.	Neritoidea	655.	-	-	— XVII***	— 5.
754.	Saccharina	660.	-	-	— XXIX**	— 3, 4.
755.	Barbara	661.	-	-	— XXX**	— 1.
756.	Granularis	662.	-	-	— XXX	— 2.
771.	Testudinaria	674.	-	-	— XXI	— 1.
					— XXX**	— 2, 5.
772.	Compressa	675.	-	-	— XXVI*	— 4.



Ed. XII.	Denominat.	Ed. X.			Planches	Figures.
773.	Rufica	676.	-	-	— XXX***	— 5.
774.	Fufca	677.	-	-	— XX	— 2.
					— IX***	— 1, 2.
					— XXIX***	— 3, 4.
775.	Notata	678.	-	-	— XXVI*	— 3.
780.	Græca	683.	}	-	— XXX	— 3.
781.	Nimbofa	684.				
332.	-	<i>Dentalium.</i>	297.	<i>Coquilles longues et étroites en forme de Dents.</i>		
783.	Elephantinum	686.	-	-	— XXIX	— 3.
786.	Entalis	688.	-	-	— XXIX	— 4.
333.	-	<i>Serpula.</i>	298.	<i>Limaçons en tuyaux.</i>		
801.	Lumbricalis	698.	-	-	— XIII*	— 1.
802.	Polythalamia caret.		-	-	— XXI***	— 1.
803.	Arcuaria	699.	-	-	— XXIX	— 5.
804.	Anguina	700.	-	-	— XVII***	— 2.
806.	Penis.	701.	-	-	— XXVIII***	— 1.






TABLE SISTEMATIQUE  
DES  
**LIMACONS & des MOULES**  
REPRESENTEZ  
DANS LES DEUX  
**PREMIERES PARTIES.**

NB. Le Chifre Romain sans étoile marque les Planches gravées de la première Partie, & le même Chifre accompagné d'une étoile se rapporte aux Planches de la Seconde.

Premier Ordre. *Les Univalves.*

I. Division. *Coquilles en Tour Spiral.*

*Cochleae contortae in linea Spirali.*

I. *Espèce principale.* Le Nautile. *Nautilus.*

1. Genre. *Les Nautiles proprement ainsi dits.*

	Planche.	Fig.
Le Nautile épais	I.	1. 2.
Le petit Nautile	II.	3.
Le Nautile de papier à quille étroite	II.	1.
Le Nautile de papier à quille large		
La Coëffe de Cambrefine		
La Nacelle	II.	2.
Le petit Batelier		

Table, Premier Ordre. I. Divis. Univalves, en tour Spirale.

2. Genre. *Sous-especes.*

	Planche.	Fig.
La Carène des Holothures	XXX *	2. 3.
Le petit Cornet de Poste	II.	6.
La Trompe d'Elefant	X.	2.
La Corne d'Ammon	II.	4. 5.
Le Cornet de poste à bandes		

II. *Espèce principale.* Les Coquilles en Lune. *Cochleae Lunares.*

1. Genre. Coquilles en Lune. *Cochleae Lunares.*

L'Huilier	III.	1.
La Coquille à bossés		
L'Oreille de Geant	{ X.	1.
Le Tigre de Malabar		
La peau de serpent bariolée		
Le Fourneau ardent,	} XXXI *	3.
La bouche d'Or		
Coquille de Nacre de perle	XIV *.	2.
Bouche d'argent à côtes	III.	3.
Le petit Huilier	X.	6. 7.
Les Nassau	{ XXI.	3.
	{ XXII *.	1. 2.
La petite Coquille à bossés	{ III.	4.
	III.	5.

2. Genre. Les Toupies, *Trochi.*

La grande Toupie tachetée	V *.	1.
La Piramide tachetée	VI *.	1.
La Toupie à flammes	} XII.	1.
Pets de Nonne		
La Piramide	XII.	4.
La Toupie de Nacre de Perle	} II *.	4. 5.
Le bouton de Veste		
Le Limacon de Pharaon ou	} XXX.	6.
du Pater noster		
Le Toit Chinois, ou	} XXV	3. 4.
L'Entonnoir		

3. Genre.

Table, Premier Ordre. I. Divis. Univalves, en tour Spiral.

3. Genre. Coquilles en Tournant.

	Planche.	Fig.
Le Dauphin		
Le Limaçon à Lambeau, ou Lobetje	}	- -
Le Cor de Chasse ailé		
La Lampe de Pagode		
Le petit homme barbu		
Le grand Épéron &c.		
Le Limaçon à Perspective, l'Escargot en Tournant,		
le Labyrinthe - - - -	XI.	1. 2.

III. Espèce principale, *Cochleae Semilunares*. Coquilles en demi-Lune.

1. Genre, *Cochleae valvatae*, Coquilles à Battant.

Le Jaune d'Oeuf - - - -	{	VIII*	5.
		XI.	1.
Le Limaçon nageant ou limonneux - - -		XIII*	4. 5.
La Nerité en Serpent - - - -		XIII.	5.
La Coquille de Citron ]	}	- -	- -
Le Jaune d'Oeuf			
Le Limaçon nageant blanc - - - -		VI.	6. 7.

2. Genre, *Cochleae striatae*, Coquilles striées.

Le Mont des Alpes, ]	}	- -	- -	
Le Turban				X.
Sous-espèce - - - -		X.	3.	
Le Jaune d'Oeuf à bandes - - - -		{	X.	5.
	X*.		5.	

IV. Espèce principale. *Cassides*. Les Casques.

1. Genre, *Cassides Tuberosae*. Les Casques tuberculez.

Le Casque rouge ]	}	- -	- -
Le Fourneau ardent ]			
Le Casque à bossètes ou raboteux - - -		XVII.	1.
Le Casque à Sillons profonds - - - -		XXIV*.	5.

2. Genre. *Cassides verrucosae*. Casques à verruës.

La Fourrure de Lit doublement dentelée ]	}	- -	- -
La Harpe batarde			

Table, Premier Ordre. I. Divis. Univalves. en Tournant.

	Planche.	Fig.	
L'Etoile du matin			
Le petit Verre à Brandevin	} - -	XIII*.	
Le petit Verre à liqueur de Banda			
La Culote de Suisse dentelée			
Le petit Verre à liqueur commun	- -	II*.	
La Meure dentelée	} - -	XXV.	
La petite Bouche jaune			
<b>3. Genre. <i>Cassides laeves.</i> Casques unis.</b>			
Le petit Ourlet	- -	X*.	
Le Linceul uni	} - -	X.	
La Queuë de Tortue unie			
<b>4. Genre. <i>Murices.</i> Coquilles à Aiguillons.</b>			
La grande Araignée à doubles dents	} - -	XI.	
Le Peigne			
Le Puisoir	} - -	XII.	
La Tête de Becasse			
Le Bec de Cigogne			
La Tête de Bécasse dentelée	- -	{ XVIII*.	
La Tête de bécasse à bec court	- -	XXII*.	
La Corne brulée noire, ou le Tifon noir	- -	II*.	
Le Tifon brun	- -	VII*.	
Le Limaçon à aiguillons à bec de Corbeau	} - -	XXVI.	
Le Limaçon à ailes frisé		- -	I. 2.
La Toupie dentée		- -	XXV.
Le Casque denté		- -	I. 2.
La Coquille de Pourpre		- -	XI*.
Le Scorpion	- -	4. 5.	
Le Murex de Rocher, ou pierreux	} - -	VII*.	
L'Escargot en pié			
La Poire sèche			

Table. Premier Ordre. I. Univalves, en Tournant.

	Planche.	Fig.
Le Limaçon denté	}	- - - - -
La Coquille en poire		
L'Etoile du matin		
La Culote de Suiffé dentée		
La Babine épaisse à dents obtuses	}	- - - - -
La Coquille pourprée		
La Culote de Suiffé aigée		

XXX. 1.  
XXIX\*. 1.  
  
IX. 1.

V. Espèce principale. *Coc'leae globosae*. Escargots en boule.

1. Genre. *Limaçons à grelots*.

L'Oeuf de Vaneau	- - - - -	VIII*.	1.
Le Lut	}	- - - - -	- - - - -
La Retorte			
La Bouteille	}	- - - - -	- - - - -
La Figue			
Le Flacon de mer	}	- - - - -	- - - - -
La Rave			
Le Raifort			

VIII\* 1.  
XIX. 4.  
XIX. 5.

2. Genre. *Cymbia*. Nacelles, ou Gondoles.

L'Auget couronné en bout de Teton	- - - - -	IV*.	1.
Le Groin de Cochon	- - - - -	XXX*.	1.

IV\* 1.  
XXX\* 1.

VI. Espèce principale. *Buccina*. Les Buccins.

1. Genre. Coquilles ordinaires en Trompettes.

Les Tritons	}	- - - - -	- - - - -
Trompettes			
Le Sabot noueux	}	- - - - -	- - - - -
Le Hector			
L'Huilier double	}	- - - - -	- - - - -
Le Buccin grainé			
L'Escargot Bouillie de ris	}	- - - - -	- - - - -
Le Buccin à grille			
Le Buccin d'Agate			

XVI\* 2. 3.  
XXVIII\* 1.  
XXVII\* 2.  
XXVII\* 3.  
XVI\* 4. 5.  
Le

Table. Premier Ordre. I. Divis. Univalves. en Tournant.

	Planche.	Fig.
Le Buccin mince tourné à gauche } - - -	XVI.	5.
Le Limaçun de Xanxus } - - -		
Coquille Sabote en Piramide ou } - - -	XXX.	7.
Le Buccin mince de Marcaib } - - -		
Le Buccin entortillé, ou cannelé } - - -	XIV*.	4. 5.
Le petit Paifan } - - -		
Le petit Noeud - - - - -	XIII.	3. 4.
Le Crapaud - - - - -	XIII*.	6. 7.
Le Buccin Luhuanique - - - - -	XIV*.	3.
2. Genre. <i>Turriculæ</i> . Les petites Tours.		
La Tour à large ventre - - - - -	VI*.	5.
La petite Tour plissée - - - - -	III*.	4. 6.
La petite Tour unie - - - - -	III*.	5. 7.
D'autres fortes - - - - -	[VI*.	4.
	[IV*.	6.
La petite Tour à côtes - - - - -	XV.	5. 6.
Le Tuyau de paille } - - -		
L'Avoine de mer } - - -	IV*.	4. 5.
Le Barroir de Tonnelier } - - -		
3. Genre. <i>Fuji</i> . Les Fufeaux.		
Le Fufeau court à Sillons - - - - -	XV*.	3.
Le Fufeau façon de Tour - - - - -	VI*.	2.
Fufeau formé en poire - - - - -	XX.	1.
4. Genre. <i>Harpæ</i> . Les Harpes.		
La grande Harpe } - - - - -	XIX*.	1. 2.
Le Chrifant gris } - - - - -		
La Harpe noble } - - - - -	IX.	3.
Le Chrifant bariolé } - - - - -		
La petite Harpe noble } - - - - -	VIII*.	2.
Le petit Chrifant } - - - - -		
L'Amourette } - - - - -		
La Chauve - Souris dentée - - - - -	XXII.	3.
La Coquille notée - - - - -	XXIII.	1.



Table. Premier Ordre. I. Divis. Univalves, en Tournant.

	Planche.	Fig.
La Musique sauvage - - -	XXIV.	1. 2.
La petite Coquille notée - - -	XV*.	4. 5.

VII. Espèce principale. *Strombi*. Les Eguilles.

1. Genre. Les Strombes.

La Couronne papale - - - -	VI.	1.
La Mitre Episcopale - - - -	VI.	2.

2. Genre. Les Eguilles.

L'Escalier en caracol bâtarde - - -	XI.	5.
La Vis de Tambour - - - -	VIII.	6.
La Jambe de Tigre - - - -	XXIII.	4.
Une autre forte } - - - -	XXIII.	5.
Un Piquier à bandes } - - - -	{XXVII*.	1.
L'Escargot en vis à points } - - - -	{ VIII.	7.
Le Poignon couronné } - - - -		
L'Escargot bossu à vis } - - - -		
La Vis de Tambour raboteuse } - - - -	XVI.	4.
La Couronne papale des Indes occidentales }		

VIII. Espèce principale. *Volutae*. Coquilles en Conc. Cornets, Cylindres.

1. Genre. *Fasciatae*. Coquilles à bandes.

L'Amiral d'Orange - - - -	VIII.	3.
Le Vice-Amiral - - - -	VIII.	2.
Le Cornet d'Olive à bandes } - - - -	VII.	3.
Le Couffin à dentelles } - - - -		
Le Cornet façon d'Amiral à bandes & à flammes }		
L'Amiral des Indes occidentales - - - -	V*.	2.
Le Gateau au Beurre } - - - -		
Le Cornet de Fromage verd } - - - -	{ XV.	3.
Le Couffin à dentelles } - - - -	{ VII.	6.
Le Cornet d'Olive à bandes }	{ VI*.	3.

Table. Premier Ordre. I. Divis. Univalves, en Tournant.

	Planche.	Fig.
Le Cornet de Bois de Chêne } - - -	XV.	4.
Le Cornet de filet d'Aracan } - - -	XI*.	2.
Le Cornet couronné - - -		
<b>2. Genre. Coni. Cones ordinaires, fans bandes.</b>		
Le Cornet marbré } - - -	VII.	4.
Le Cornet tigré } - - -		
Le Cornet en coeur bâtard } - - -	XV.	2.
Le Cornet en coeur brun - - -		
La Coquille aux Lettres, } - - -	XVI.	3.
Le Tigre blanc } - - -		
Le Cornet de l'Alphabet } - - -		
Livret d'A. B. C. ou } - - -	XVII.	4.
Croix de par Dieu } - - -		
Le Chat de Chypre - - -	XI*.	3.
Le grand Gateau au beurre } - - -		
Le petit Gateau au beurre - - -	[VII*.	1.
	[XII*.	3.
Le Cornet d'Agate } - - -	[VIII*.	4.
Le Chaton tacheté } - - -	[ V*.	3.
Le Spectre - - -		
Le Cornet des Mennonites } - - -	XXIV*.	4.
Le petit Cierge } - - -		
La Bougie } - - -		
<b>3. Genre. Les Cones ventrus à Contours avancez.</b>		
Le Barroir de Tonnelier - - -	XXIV.	5.
Le Barroir de Tonnelier à bandes - - -	I*.	4.
Le Barroir de Tonnelier grainé - - -	[VIII.	4.
	[IV*.	7.
Le Lion rampant - - -	I*.	5.
Le Cornet de Fiente de Mouche - - -	VII.	5.
Le Cornet d'Ecaille couronné - - -	I*.	7.
Le Cornet d'Ecaille uni - - -	I*.	6.

Table. Premier Ordre. I. Divis. Univalves. en Tournant.

		Planche.	Fig.
Le Cornet en Coeur grainé brun } La Brunette	- - -	I*	3.
Le Cornet d'Agate } Le Chat jaune tacheté } Le Cornet en coeur bâtard } Le Cornet d'Agate rayé } La Brunette jaune } La Mulâtre }	- - -	I*	1. 2.
Le Limaçon à nuages } Le Baquet d'Agate }	- - -	XVIII.	1.
Le Drap d'or } Le Francolin } Le Cornet en rêts } L'Habit brodé }	- - -	{XVIII. VIII*}	6. 3.
La Perdrix } Le Moignon	- - -	XXVII*.	4.

IX. Espèce principale. *Alatae*. Les Limaçons ailez.

1. Genre, à dents avancées.

La Griffé du Diable } Le Harpon de Nacelle }	- - -	XXVII.	1.
La Crabe } Le Scorpion }	- - -	XXVIII.	1.
L'Escargot gouteux } Le Harpon de Nacelle }	- - -	III*.	1.

2. Genre, à bords avancés de l'Embouchure.

Le Tireur d'Armes - - -	XV*.	1. 2.
La Voile d'Artimon - - -	XVIII.	5.

X. Espèce principale, *Porcellanae*. Les Porcelaines, ou *Coquilles de Venus*.

1. Genre. Les grandes Porcelaines.

La Tortue - - -	XIII.	1. 2.
-----------------	-------	-------

*Table. Premier Ordre. I. Divis. Univalves, en Tournant.*

	Planche.	Fig.
Le Limaçon des rochers, Kliphoorn } La Tête de Serpent ordinaire } L'Argus ordinaire } - - -	V.	3. 4.
Les Goutes d'eau - - -	XXVI.	4.
L'Escargot du Cap } La Carte Géographique } - - - Le Cap, ou le Promontoire }	XXVI.	3.
La Taupe - - -	XXVII.	2. 3.
L'Argus - - -	XXIV*.	2.
La Porcelaine à bandes - - -	XXIV*.	3.
La Porcelaine à grains de petite Verole } Les Goutes d'eau }	XXVII*.	5.

2. Genre. Petites Porcelaines.

La Porcelaine d'Agate tachetée de blanc - - -	XVI*.	1.
Dos élevé } Jamboesk blanc }	XIV.	3. 4.
Porcelaine en boule - - -	V*.	5.

XI. Espèce principale. *Cylindri*. Les Cilindres.

1. Genre. Les grands Rouleaux.

Le Cilindre de Porcelaine } Le Camp Turc } Le Rouleau d'Agate } La Datte méridionale } L'Escargot de Panema }	XV.	1.
L'Ane sauvage des Indes - - -	XII*.	1. 2.
La Datte ordinaire, ou commune - - -	XII*.	4. 5.
Les Goutes bleuës - - -	X*.	6. 7.
La Datte brune } Le Rouleau de Satin }	XV.	7.

II. Divi-

Table, Premier Ordre. II. *Divis. Univalves non-tournées. Second Ordre &c.*

II. Division du Premier Ordre. *Univalves non-tournées*

I. Espèce principale. *Tubulatae*. Coquilles en tuyau. *Solenes univalvii*.

	Planche.	Fig.
La Dent d'Eléphant } - - -	XXIX.	3.
Pinceau marin }		
Petite dent marine sans côtes - - -	XXIX.	4.
Boîau de poule }		
Tuyau en Serpent } - - -	XXIX.	5.
Sifflet marin }		
Serpent cornu - - -	XIII*.	1.

II. Espèce principale. *Patellae*. Moules en Plat.

1. Genre. Les Oreilles marines.

L'Oreille marine large - - -	XVII.	2. 3.
L'Oreille de Nacre de Perle - - -	XX.	5.
La petite Oreille de mer - - -	XVII*.	4. 5.

2. Genre. *Patellae*. Suceurs de Rocher. *Petits Plats*.

Le Bouclier de Tortue - - -	XXI.	1.
Le Trou de Serrure - - -	XXX.	3.
Le petit Plat - - -	XX.	2.
Le Plat en étoile } - - -		
La Forteresse }	XXX.	2.
Le Bouclier - - -	XXVI*.	4.
Le Cuillier de Table - - -	XXVI*.	3.

Second Ordre. *Les Moules Bivalves*.

I. Espèce principale. *Chamae*. Les Cames, ou Moules béantes.

1. Genre. Les Cames rudes.

Doublet aux ongles } - - -	XIX.	3.
Tuiles cavées }		

*Table, Second Ordre. Moules Bivalves.*

			Planche.	Fig.
Sabot de Cheval	}	- -	XXII.	1. 2.
Le petit Pied de Cheval				
Le Doublet en Perspective ]				
<b>2. Genre. Cames unies.</b>				
La Moule des Quaker	-	-	{XVIII*.	4.
			{XXIII*.	6.
Moule béante à côtes inégaux	-	-	XXIII*.	7.
Came à rayons	-	-	XXIII*.	2. 3. 4. 5.
Le Doublet d'Orange	-	-	XX*.	4.
Le Doublet à raions rude	-	-	XX*.	5.
La Langue de Chat	-	-	II*.	1.
Moule en A grec	}	- -	XX*.	2.
Le Camp Turc				
Le Doublet à perspective ]				
La longue Coquille aux Lettres	-	-	VI.	4.
La Moule unie aux Lettres	-	-	XXVIII*.	5.
La Moule aux Lettres de Xulan	-	-	XXVIII*.	4.
Le Doublet tricoté bâtard	-	-	XXI.	5.
La Marotte	-	-	XXI.	4.
<b>3. Genre. Coquilles de Venus.</b>				
La Moule de Venus à aiguillons	-	-	IV.	3. 4.
La Vieille ridée	-	-	XXVIII*.	2.
La Vieille bâtarde	-	-	XXVIII*.	3.
<b>4. Genre.</b>				
Le petit Coeur	}	- -	XVIII.	3. 4.
Le Coeur humain				
Le Coeur de Venus ]				

**II. Espèce**

Table. Second Ordre. Moules Bivalves.

II. Espèce principale. *Pectines*. Les Peignes.

1. Genre. Les Manteaux bigarrez.

			Planche.	Fig.
La Moule de St. Jaques } grande } petite } Divers Manteaux bigarrez } Doublets à raïons }	-	-	XIV *	1.
	-	-	XIV.	1. 2.
	-	-	IV.	2.
	-	-	XVII*.	1.
	-	-	XVII*.	3.
	-	-	VIII.	5.
	-	-	XVIII.	2.
	-	-	XIX.	2.
	-	-	XXII*.	3.
	-	-	XVIII*.	3. 5.
	-	-	XIX*.	4. 5.
	-	-	XXI*.	1. 2.
		XVII*.	2. 3.	
		IV*.	3.	
		V*.	4.	
		X*.	2.	
La Tabatière de Neptune	-	-	XIX*.	3.
			XX*.	1.
Le Doublet de la Bouffole	-	-	XX.	3. 4.
Le Cadran Solaire	-	-	IV.	1.
			V.	2.
Le Doublet de Corail	-	-	V.	1.
			XXI*.	5.

2. Genre. *Pectunculi*. Les Pétoncles, ou petits Peignes.

Moule en peigne ordinaire	-	-	XXIX*.	4.
			XX*.	3.
Doublet aux fraïfes	-	-	XXIX*.	2. 3.
Coeur de Vénus saignant.	-	-	XXIX*.	5.

3. Genre. Arches de Noé.

Arche de Noé véritable	-	-	XVI.	1. 2.
			II*.	7.
Arche de Noé longue	-	-	XXV*.	4.

Table, Second Ordre. Moules Bivalves.

			Planche.	Fig.
Arche de Noé tournée	-	-	XXIII.	3.
Arche de Noé épaisse	-	-	XXIV.	3. 4.
Le Doublet de Venus à côtes	-	-	XXVIII.	2.
<b>III. Espèce principale. <i>Tellinae</i>. Tellines. Coquilles en assiette.</b>				
1. Genre. <i>Tellines</i> proprement ainsi dites.				
Le Raion bleu du Soleil	-	-	VI.	5.
La Scie	}	-	VII.	7.
La petite Violette				
Le Raion rouge du Soleil	-	-	XIX.	1.
Le Jambon large	}	-	XXI*.	4.
Le Doublet de Rose				
2. Genre. <i>Solenes Bivalvii</i> . Solenes bivalves.				
Le Doublet de la Goutière	}	-	XXVIII.	3.
Le Tuiau d'Orgue.				
<b>IV. Espèce principale. <i>Musculi</i>, vel <i>Mituli</i>. Muscles ou Mitules.</b>				
Le Mytule émoulu ordinaire	-	-	IV.	5. 6.
Le Mytule avec son Enveloppe	-	-	XXX.	4. 5.
<b>V. Espèce principale. <i>Ostreae</i>. Huitres.</b>				
L'Huitre de Nacre de Perle	-	-	XXV*.	1. 2. 3.
La Selle à l'Angloise	-	-	XXIV*.	1.
La Feuille de Latrier	-	-	XXIII.	2.
Le Sabot d'Ane	-	-	VII.	1.
Le Manteau de Lazare ou le Traquet	-	-	IX.	2.
L'Huitre pierreuse	-	-	{XXIX.	1.
			{XXIX.	2.
L'Huitre commune	-	-	{VI.	3.
			{VIII.	1.



*Table. Second Ordre. Moules bivalves. Troisième Ordre Multivalves.*

Le Doublet de Rocher } La Vieille }	- -	Planche. Fig. XXI. 2.
--	-----	--------------------------

VI. Espèce principale. *Pinnæ*. Les Pinnes, ou Jambons.

La longue Moule en Jambon - -	XXIII*.	1.
La Moule en Jambon noire, dentée, à larges épaules	XXVI*.	1.
La Moule en Jambon, rouge, dentée, à larges épaules	XXVI*.	2.

*Troisième Ordre. Les Multivalves.*

La Tulipe marine, ou } Le Balanus }	- -	II*.	6.
La Moule en Canard, } Le Long-Cou, ou }	- - - -	XXX*.	4. 5.
La Conque anatifère }			

Fin de la *Table Systématique.*





POST-

## POSTFACE.

Lorsqu'on entreprit cet Ouvrage, on s'étoit proposé d'être aussi concis dans les Descriptions que la matière le permettoit. L'on a omis par cette raison quantité de noms & d'explications dans la première Partie. Mais à peine cette Partie eut-elle vû le jour que plusieurs Amateurs des Curiositez naturelles, que nous leur présentons, nous témoignèrent que des Descriptions un peu plus amples seroient plus conformes à leurs Souhaits. Leurs desirs à cet égard furent une Loi pour nous, & nous déterminèrent non seulement à donner des descriptions plus amples dans la seconde Partie, mais nous tachames aussi de remédier aux défauts de la première Partie en quelque façon dans la Traduction françoise, en y faisant insérer divers Passages, qui peuvent être regardés comme des additions, & qui rendent les Descriptions plus circonstanciées. Nous avons crû faire encore plaisir à nos Lecteurs en ajoutant aux deux Parties une Table Sistématique de leur contenu. Dans l'Arrangement de cette Table nous avons suivi à la vérité en général la Méthode de Mr. *Rumpf*, duquel nous avons même emprunté quelques dénominations synonymes, que nous avons inserées à la Table, quoi qu'elles ne soient pas dans nôtre Texte, en prenant cependant la Liberté de nous écarter quelques fois de cet Auteur, quand nous avons crû qu'un sentiment différent du sien étoit mieux fondé, & qu'un Limaçon ou une Moule rangée par lui dans une Classe convenoit mieux dans une autre, Le Lecteur nous jugera. Dans le fait il est très-difficile d'être approuvé par tous, parceque chacun à son point de vûe particulier selon lequel il considère les pièces, en juge, & en détermine les Classes dans lesquelles il trouve à propos de les ranger. C'est aussi cette raison qui nous a empêché d'entrer, dans un détail trop recherché des Sous-espèces.

Quant à la *Nomenclature*, comme chaque Amateur se plaint à cet égard à donner carrière à son imagination & invente des noms à sa fantaisie, on se rompt la tête fort inutilement à déterminer les noms de chaque pièce d'une manière absolue. Il a donc falu se réduire à n'indiquer que les plus connus, & ceux qui sont le plus en usage. Chaque Lecteur verra aisément dans la Table quels sont les Limaçons & les Moules qu'on n'a pas spécifié dans cet Ouvrage, & nous nous ferons un plaisir d'y suppléer par une troisième Partie, si le favorable accueil que nous espérons pour ces deux premières nous y encourage.





CONTINUATION  
DE LA  
TABLE SYSTEMATIQUE  
DES  
**LIMACONS & des MOULES**  
REPRÉSENTÉS  
DANS LA  
**TROISIEME & QUATRIEME PARTIES**  
DE CET OUVRAGE.

NB. Le Chiffre Romain accompagné de deux étoiles marque les Planches gravées de la troisième Partie, & le meme Chiffre avec trois étoiles se rapporte aux Planches de la quatrième.

Premier Ordre. *Les Univalves.*

I. Division. *Coquilles en Tour Spiral.*

*Cochleae contortae in linea spirali.*

I. Espèce principale. Le Nautile. *Nautilus*,

1. Genre. *Les Nautilus proprement ainsi dits.*

Le Nautile de papier à quille large - - -

La Veuve Hongroise - - -

Planche.

Fig.

- - - } XI\*\*\*

1.

2. Genre

*Table. Premier Ordre. I. Divis. Univalves, en Tour. Spiral.*

2. Genre. <i>Sous-espèces.</i>	Planche.	Fig.
La Corne d'Ammon à Contours à decouvert	XXII***	1. 2.
<b>II. Espèce principale. Les Coquilles en Lune. <i>Cochleae lunares.</i> Alykruiken.</b>		
1. Genre. Coquilles en Lune. <i>Cochleae lunares.</i>		
Un Naffau marbré gris, rouge, bleu & blanc	- III***	3.
La bouche d'argent marbrée de blanc & de noir	IV**	3.
La bouche d'argent verte à côtes	- XV**	5.
La Coquille lunaire neuve de nacre de perle	- XX**	1.
Le Naffau brun tirant sur le rouge & garni de bandes noires	- XXIII**	4.
L'Oreille de géant neuve bigarrée	- [XXVI** XXVII**	1. 1.
Quatre differents Naffaus	- XXVIII**	2. 3. 4. 5.
Le Bulgados, ou Burgaos	- V***	2. 3.
Le petit Limaçon lunaire à crocs, à façon d'eperon	VII***	1.
La Bouche d'argent à côtes	- VIII***	2.
Un Limaçon de terre	- XXVII***	3.
2. Genre. Les Toupies. <i>Trochi.</i>		
Une Toupie rouge à bandes	- XIV**	2.
Une Toupie nacrée, d'acier bruni, ou, Gorge de pigeon	- XIV**	3.
La grande Piramide, la Tonne de mer batarde	- XXII**	2.
La veritable Tonne de mer	- XXII**	3.
Une Toupie plate & ridée	- XXIX**	1. 2.
Une petite sous- espèce des Toupies neuves	- IV***	5.
Une Toupie de Nacre de Perle	- XXIII***	2.
Le Limaçon de Pharaon ou le Chapelet	- XXVI***	3. 4.
3. Genre. Coquilles en Tournant.		
Une petite sous- espèce d'une lampe de Pagode	- IV***	2.
Petites sous- espèces de Limaçons à éperons	- [IV*** VI***	3. 4. 2.

Table, Premier Ordre. I. Divis. Univalves, en tour Spiral.

	Planches,	Fig.
Une Lampe de Pagode à cotes, à laquelle on a ôté la première peau - - - - -	VII***	2.
Une Lampe de Pagode unie, à laquelle on a aussi ôté la première peau - - - - -	VII***	4.
La Pagode entaillée à côtes & à noeuds - - - - -	VIII***	1.
La Lampe - - - - -	XIII***	4.

III. Espèce principale. *Cochleae Semilunares*. Coquilles en demi-Lune.

1. Genre. *Cochleae valvatae*. Coquilles à Battant.

Le Limaçon blanc à Battant à trois bandes rouges marbrées un peu tiré en rhombe. <i>Poele- rontjes</i> - - - - -	I**	4.
Le Limaçon à Battant à bandes - - - - -	XV**	4.
- - - - - plus grand - - - - -	XXI**	4.
Le Jaune d'oeuf tiré - - - - -	VI***	3. 4.
Le Jaune d'oeuf pale - - - - -	VII***	4. 5.
Un Limaçon à Battant de Couleur brun-clair - - - - -	VIII***	4.

2. Genre. *Cochleae striatae*. Coquilles striées.

Le Nerite noir entaillé, tacheté de blanc - - - - -	I**	5.
---	-----	----

IV. Espèce principale. *Cassides*. Les Casques.

1. Genre. *Cassides Tuberosae*. Les Casques tuberculez.

Le Casque tricoté. <i>Gebraide Kasket</i> - - - - -	II**	1.
Le Casque à côtes élevées, - - - - -	VII**	2.
Le Casque enplumé nouveau des Indes Occiden- tales - - - - -	X**	1. 2.
Le Fourneau ardent, le Casque rouge - - - - -	I***	1.
Le Casque à flammes & à côtes, la robe d'Attale - - - - -	IV***	1.
Un autre de la même espèce - - - - -	VI***	1.
Un Casque à côtes élevées - - - - -	VI***	5.

H

2. Gen-

Table. Premier Ordre. I. Divis. Univalves, en tour Spiral.

	Planches.	Fig.
2. Genre. <i>Cassides verrucosae</i> . Casques à verruës.		
L'Oreille veluë, la Grimace, la bouche torse	III**	5.
Le petit Casque à Aiguillons	VII**	3.
Le Crapaud à longs aiguillons	VII**	5.
Le petit Verre à Brandevin à côtes	V***	4.
Le petit Verre à Brandevin grillé	V***	5.
3. Genre. <i>Cassides laeves</i> . Casques unis.		
Le Casque à côtes & à flammes, la robe d'Attale	VIII**	2.
Le Limaçon de Bezoard uni	VII**	3.
Le Limaçon de Bezoard tacheté, le Damier	VIII**	5.
Le Limaçon de Bezoard commun ou ordinaire	XXVIII**	1.
Un petit Limaçon à points	XXVII***	6.
4. Genre. <i>Murices</i> . Coquilles à Aiguillons.		
La Queue haute, Limaçon de marbre, & Limaçon de Pourpre	IX**	1.
Le Tifon blanc	IX**	2.
Le Tifon pale	IX**	3.
La petite tete de becassë dentée	IX**	4.
La Queue haute à crocs, ou dentée	XIII**	1.
La Corne françoise, la Corne couronnée, le Chameau marbré	XVI**	4.
Un petit Escargot en pied, ou Sabot, ou la poire sèche	XXIX**	5.
Un grand Escargot en pied, ou poire sèche, appelé le Buccin triangulaire	XVI***	1.
Un petit Murex de Rocher, ou pierreux	XXIII***	3.
V. Espèce principale. <i>Cochleae globosae</i> . Escargots en boule.		
1. Genre. Limaçons à grelots.		
La Perdrix	VIII**	1.

Table. Premier Ordre. I. Divis. Univalves, en tour Spiral.

Planches. Fig.

Le Limaçon en Grelot tacheté, le Limaçon en Grelot cerclé, le Limaçon à l'huile - - -	VIII**	4.
La longue figure des Indes occidentales - - -	XXIII**	1.
L'escargot en oeuf - - -	XXIII***	1.
Le même, dans son intérieur - - -	XXVII***	1.
Un petit Limaçon à grelots à bossés, en Hollandois: <i>geknobbeld-Bellboorn</i> - - -	XXVI***	2.

2. Genre. *Cymbia*. Nacelles, ou Gondoles.

L'Auget à nuages, ou le Limaçon à nuages - - -	XI**	4.
La Corne à nuages couronnée, l'Auget couronné - - -	XXI**	2.

VI. Espèce principale. *Buccina*. Les Buccins.

1. Genre. Coquilles ordinaires (en Trompettes).

Le Buccin mince à ondes larges - - -	III**	1.
Le Gateau à l'Huile - - -	IX**	5.
Un petit Buccin tors à gauche - - -	V***	1.
Le Buccin à feuilles - - -	XXVI***	6.
Le Buccin feuilleté Magellanique, ou Cornet feuilleté	XXX***	2.
Le petit Noeud, rouge de Cinnabre - - -	V**	2. 3.
Un Buccin strié, ou marqué de lignes - - -	V**	5.
Un Buccin à lignes - - -	XIV**	4.
Un Buccin strié, le petit Paifan - - -	XIV**	5.
Un petit Paifan nouveau - - -	XXIX**	6.
Un Buccin bleu - - -	XIX***	1.
Le Limaçon à bossés & à bandas, en Hollandois <i>gebande Knobbel-Hoorn</i> - - -	XX***	1.
Escaliers à caracol bâtards - - -	XX***	2.3.4.5.6.
Un petit Buccin à fascies - - -	XXI***	6.
La Corne de pourpre - - -	XXIV***	1.

*Table. Premier Ordre. I. Divis. Univalves, en tour Spiral.*

	Planches.	Fig.
L'Unique, la Mal-nommée - - -	XXVIII***	5.
Le Buccin de Magellan - - -	XXIX***	1. 2.
<b>2. Genre. <i>Turricula</i>. Les petites Tours.</b>		
Corne pointuë appellée par M. BREYN, un Buccin ven- tru à Contours ferrez - - -	III**	4.
Une petite Tour étroite jaune façon d'éguille - - -	XV**	2.
Une petite Tour à côtes - - -	[XXVII** XXIII***]	4. 4.
La Tour de Babilone - - -	XIII***	2.
La petite Tour ridée, ou le Chardon - - -	XXIII***	5.
<b>3. Genre. <i>Fusi</i>. Les Fuféaux.</b>		
Le veritable Fuféau long & étroit, la Pipe à Tabac	V**	1.
Le Fuféau long & large - - -	XIV**	1.
L'éguille emouffée - - -	XXI***	7.
<b>4. Genre. <i>Harpæ</i>. Les Harpes.</b>		
Le Limaçon de Rudolphus, ou la Corne de Ro- dolphe ou la grande Gueule - - -	II**	5.
La longue Coquille à Notes - - -	XII**	1.
Le Rudolphus, la Conque Perfique, le Cornet à bouche large - - -	XXX***	1.

**VII. Espèce principale. *Strombi*. Les Eguilles.**

**1. Genre. Les Strombes.**

Le strombe à grille - - -	XXVII**	3.
Le strombe à flammes entortillé - - -	XI***	2.
Un strombe à grillage fin - - -	XI***	3.
Un strombe à côtes fines - - -	XI***	4.
Une Thiare ou Couronne Papale - - -	XXVIII***	2.
La Couronne Papale bâtarde, le Cardinal - - -	XXVIII***	3.

2. Gen-



Table. Premier Ordre. I. Divis. Univalves en tour Spiral.

2. Genre. Les Eguilles.	Planches.	Fig.
Escaliers en caracol, bâtards - - -	XX***	2. 3. 4. 5.
La Vis grainée - - -	XV**	3.
Une Escalier en caracol bâtard brun - - -	XI***	5.
La Vis à boîtes ou raboteuse, ou	}XVI**	5.
L'os du bec garni d'épines, ou - - -		
Le Bec du corbeau - - -		
L'Eguille de Marais, ou la Couronne Papale batarde des Indes occidentales, ou le Poinçon de Ceram -	XVIII**	1.
La Vis de Tambour large & courte - - -	XIX**	5.
L'Eguille réglée, ou à lignes - - -	XX**	3.
La grande Eguille marine, la grosse Jambe de Tigre	XXIII**	2.
Une Sous-espèce de la même Eguille - - -	XXIII**	3.
Un Bec nouveau, ou, bec déguière, brun - - -	XXVI**	4.
Un Bec nouveau, ou bec déguière, jaune - - -	XXVI**	5.

VIII. Espèce principale. *Volutæ*. Coquilles en Cone. Cornets. Cylindres.

1. Genre. <i>Fasciata</i> . Coquilles à bandes, ou fascies.		
Le Cornet de Guinée, ou l'Aile de Papillon - - -	I**	1.
Le Cornet jaune à bandes ou fascies - - -	I**	2.
Le Vice-Amiral - - -	V**	4.
Volute d'Amérique, ou un des Amiraux des Indes occidentales - - -	VI**	3.
Un Cornet de Guinée bâtard - - -	VI**	4.
Un Cornet d'olive jaune à bandes, ou, le Capitaine -	XI**	3.
L'Amiral - - -	III***	1.
La Brunette à bandes - - -	XVIII**	2.
Le Couffin à dentelles brun - - -	XVII**	4.
Le Cone à bandes des Indes occidentales - - -	XVII**	5.
Le Couffin à dentelles jaune - - -	XVIII**	3.
Un Cone à bandes des Indes occidentales jaune - - -	XVIII**	4.
Le Moine gris - - -	XIII***	3.

*Table. Premier Ordre. I. Divis, Univalves en tour Spiral.*

2. Genre. <i>Coni.</i> Cones ordinaires, fans bandes.	Planches.	Fig.
Cornets jaunes, Gateaux au beurre, & Cornets de bois de chêne, sous-espèces des Cornets d'Olive, apellés par Mr. BREYN, Volute longue de couleur blanchâtre, à taches d'un jaune de saffran, & à tache fauve, & par RUMPH Volute d'Olive &c.	- - -	I** 2. 3.
Le Leopard, le Cornet d'A. B. C., le Cornet de Musique, le Tigre blanc, le Loup-Cervier	- - -	III** 2.
La Musique des Paifans bâtarde, ou sauvage	- - -	IV** 2.
La veritable Musique des Paifans, l'A. B. C. des Paifans	- - -	VI** 2.
Le veritable Cornet de bois de chêne	- - -	XI** 2.
Le Cornet aux Lettres, des Isles Antilles & du Golfe du Mexique	- - -	XVIII** 5.
Le grand Auget à nuages	- - -	XXI** 1.
Le Flambeau de mer, la bougie. Cornet des Mennonites	- - -	XXII** 1.
Un petit Auget à nuages	- - -	XXII** 4.
Un Cornet des Mennonites couronné	- - -	XVI*** 5.
Un Cornet en Coeur jaune	- - -	XVII*** 1.
Le Tigre blanc	- - -	XXVI*** 1.
 3. Genre. Les Cones ventrus à Contours avancez.		
Le Barroir de Tonnelier à anneaux elevez ou cerclés	- - -	VI** 5.
Un Cornet d'Agate	- - -	XII** 4.
Une Coquille à nuages, le Limaçon tigre	- - -	XII** 5.
La veritable Brunette, ou le Cornet jaune à rets	- - -	XIX** 1.
Le Barroir de Tonnelier court	- - -	XIX** 2.
Le long Barroir de Tonnelier grainé	- - -	XIX** 4.
Le Chaton grainé	- - -	XXVII** 2.

IX. Espè.

*Table. Premier Ordre. I. Divis. Univalves en-tour Spiral.*

IX. Espèce principale. *Alata.* Les Limaçons ailez.

	Planches.	Fig.
1. Genre, à dents avancées.		
Une Griffe du Diable femelle, à cinq raions	- VII**	1.
La petite Tour ailée	- VII**	4.
2. Genre, à bords avancez de l'Embouchure.		
Le grand Tireur d'armes, le Coq combatant, le Coq	- XII***	1.
Le Limaçon à lambeau bossu ou raboteux, l'Index, l'Oreille d'Ane	- XI**	1.
Un petit Limaçon à lambeau nouveaux, ou la Grenouille ou les Lentille,	- XXVI**	2. 3.
Le Limaçon ailé aux lentilles, ou la Grenouille	- XIII**	2.
Une Voile d'Artimon rougeâtre	- XIII**	3.
Un Limaçon de Canarie	- XIII**	4.
La petite bouche noire, ou le Limaçon de Canarie raboteux	- XIII**	5.
Le Limaçon jaune à lambeau, Culottes Suiffes	- XVI**	1.
Le Limaçon à lambeau des Indes occidentales garni de bossés	- XVII**	1.
La Voile d'Artimon roulée ou retrouffée	- XX**	2.

X. Espèce principale. *Porcellane.* Les Porcelaines, ou Coquilles de Venus.

1. Genre. Les grandes Porcelaines.		
La Porcelaine d'Agate ourlée à nuages & dos violet	- II**	2.
Le double Argus	- XI**	5.
La Porcelaine aux lettres Arabes	- XII**	2.
Une Porcelaine de Marcaibo	- XII**	3.
Une Porcelaine à bossé	- XIII***	1.
La jambuffé blanche, la Citrouille blanche, la Porcelaine de perles	- XXVI***	7.
La Porcelaine à écaille de tortuë	- XXVII***	2.
		2. Gen-

*Table. Premier Ordre. II. Divis. Univalves en tour Spiral.*

2. Genre. Petites Porcelaines.	Planches.	Fig.
La petite tête de Serpent - -	- IX***	3.
Le Cauris bleu commun ou ordinaire - -	- IX***	4.
L'Isabelle - -	- IX***	5.
Le Kakkerlaks, la Porcelaine à lentilles ou à rouffeurs, la petite Porcelaine marquée de la Rougeole	- IX***	6.
Une Porcelaine brune à grains de ris, le Noifette	- XVI***	2.
Le dos bleu, la petite Languette ou Bordure	- XVI***	4.
Une petite Porcelaine à grains de ris, Poux de mer	- XVII***	7.
Une petite Porcelaine, <i>Cauris</i> , ou l'Ecu - -	- XXIV***	4.
Une petite Porcelaine à grains de ris, rouge-brune	XXIV***	5.

**XI. Espèce principale. *Cylindri*. Les Cilindres.**

**1. Genre. Les grands Rouleaux.**

Variation du Cylindre de Porphyre, ou de la Datte d'Agate - -	- II**	3.
L'Olive marbrée, ou la Datte d'Agate bigarrée	- II**	4.
Le Rouleau de marbre - -	- XVI**	2, 3.
Le long Rouleau marbré de couleur jaune	- XVII**	2.
La Datte brune à bandes - -	- XVII**	3.

**2. Genre. Petits Rouleaux.**

Le Charbon ardent - -	- XIX**	3.
Limaçons de l'espèce des petits Rouleaux - -	- XXI***	2, 3.

**II. Division du Premier Ordre. *Univalves non tournées*.**

**I. Espèce principale. *Tubulata*. Coquilles en tuyau. Solenes univalvii.**

Le Serpent cornu, le Boyau de Poule - -	- XVII***	2.
Priapes ou Coquilles de Venus - -	- XXI***	1.
Pinceau de Mer. Brandon d'Amour - -	- XXVIII***	1.

**II. Espè-**

*Table. Premier Ordre. II. Divis. Univalves non tournées.*

II. Espèce principale. *Patella*. Moules en Plat,

1. Genre. Les Oreilles marines.	Planches.	Fig.
La longue Oreille marine verte -	- XV**	1.
Le Limaçon nageant, Nerite comprimée, Oreille de mer l'Oreille marine -	- XVII***	5.
2. Genre. <i>Patella</i> . Suceurs de Rocher. Petits Plats.		
La Patelle étoilée ou le Plat en étoile -	- XXIV**	3.
La Patelle étoilée double -	- XXIX**	4.
Une grande Patelle double étoilée -	- XXX**	1.
Un Suceur de rochers uni, à taches brunes -	- XXX**	2. 5.
Un Poux de tortuë -	- XXX**	3. 4.
Un Ecusson brun à côtes -	- IX***	1. 2.
Un Lepas ou Patelle de Magellan à fommet resplendissant	XXIX***	3.
Un Lepas ou Patelle de Magellan à fommet percé d'un trou rond -	- XXIX***	4.
Un Lepas ou Patelle de Magellan brun à côtes -	- XXX***	5.

Second Ordre. *Les Moules Bivalves.*

I. Espèce principale. *Chama*. Les Cames, ou Moules béantes.

2. Genre. <i>Chama leves</i> . Cames unies.		
La Moule au Camp Turc, la Moule à lettres de Xulan.	IV**	4.
Le Venus Labaar, la feuille de Rose, la Moule Peche	II***	1.
Une Came à côtes -	- III***	2.

*Table. Second Ordre. II. Divis. Moules Bivalves.*

	Planches.	Fig.
La Lunette d'aproche ridée - - -	III***	5.
L'Abricot - - -	XIV***	4.
Le Terebratulite de Magellan, Moule en trou, la Poule	XXX***	4.
3. Genre. Coquilles de Venus.		
Une Coquille de Venus unie - - -	XXIV***	2.
Une Coquille de Venus à côtes, ou la Vieille - - -	XXIV***	3.

II. Espèce principale. *Peignes*. Les Peignes.

1. Genre. Les Manteaux bigarrez.		
Un Doublet de Corail blanc - - -	{XXIV**	1.
	{XXV**	1.
Petits peignes ou manteaux de diverses couleurs & deffins, Peignes à une oreille, à deux oreilles - - -	XII***	2. 3.
La Moule rouge de Corail à oreilles inégales - - -	XIII***	5.
2. Genre. <i>Peftunculi</i> . Les Pétoncles, ou petits Peignes.		
Un Pétoncle marbré brun-rouge à canelures profondes - - -	IV**	5.
Le Peigne formé en vessie - - -	XIV***	3.
La Fraise blanche. Le coeur humain - - -	XIV**	5.
3. Genre. Arches de Noé.		
L'Arche bâtarde, le Peigne de Pucelle, le Coeur de boeuf - - -	XIV**	2.

III. Espèce principale. *Telline*. Tellines. Coquilles en affiette.

1. Genre. Tellines proprement ainsi dites.		
La Telline jaune - - -	II***	2.

*Table. Second Ordre. II. Divis. Moules Bivalves.*

Le Raion du Soleil couleur de Pourpre	-	-	II***	4.
Le petit Jambon du Dessert ou du Festin	-	-	II***	3. 5.
La Telline rouge à côtes	-	-	III***	2.
Le Jambon rond	-	-	III***	4.
La Telline à raions	-	,	XXV***	1.

IV. Espèce principale. *Musculi, vel Mituli.* Muscles ou Mitules.

La Moule de Magellan ridée	-	-	XXX***	3.
Le petit Oiseau	-	-	VIII***	5.
Cinq Mytules, bleu, violet, rouge, varié & verd	-	-	XV***	1. 2. 3. 4. 5.
La Moule à perles de l'Elster	-	-	XXV***	2.

V. Espèce principale. *Ostrea.* Huitres.

Le Crucifix, la Moule en croix, le Marteau Cou- teau, le Poignard, le Marteau de Pologne	-	-	IV**	1.†
Le Doublet de la fleur de Muscade	-	-	VI**	1.
Une belle Huitre ordinaire	-	-	[XXIV** LXXV**	2. 2.
La Crete de Coq simple & unie	-	-	VIII***	3.
L'Equerre	-	-	X***	1. 2.
La double Crete de Coq à crocs, l'Oreille de Cochon	-	-	X***	3. 4. 5.
L'Huitre epineuse, le Traquet de Lazare, le Herisson	-	-	XIV***	1.
Une Moule de nacre de Perle des Indes orientales, l'Oreille de Chien	-	-	XVIII***	1.
La Selle Angloise	-	-	XVIII***	2.

Troi-

Table. Troisième Ordre. II. Divis. Les Multivalves.

Troisième Ordre. Les Multivalves.

Le Grillon, Cloporte marine, Pous de balene - XVII\*\*\* 3. 4.

Mignature.

Marchandise presentante divers Objets, ou de Speculation, Quisquiliæ. (On apelle de ce nom en Hollande, les diffe- rentes figures qui sont sur les Massépains, & autres Sucre- ries.)	{	XII***	4. 5.
		XVI***	3.
		XXI***	4. 5.
		XXV***	3. 4. 5.
		XXVI***	2. 5. 6.

Meliceræ.

Frai de Limaçon ou Ovaires Melicera, ou de Favago XIX\*\*\* 2. 3. 4. 5.





CONTINUATION  
DE LA  
TABLE SISTEMATIQUE  
DES  
**C O Q U I L L E S**  
REPRESENTEES  
DANS LES CINQUIEME ET SIXIEME PARTIES  
DE CET OUVRAGE SUIVANT LE SYSTEME

DE  
Mr. G. E. RUMPH.

NB. Le Chifre Romain accompagné de quatre étoiles marque les Planches de la cinquieme Partie & le même Chifre avec cinq étoiles se rapporte aux Planches de la sixieme.

**ORDRE I. UNIVALVES.**

Classe I. Coquilles contournées en Spirale.

*Cochleæ in spiram contortæ.*

*Famille I. Nautile: Nautilus*

Genre 1. Nautiles proprement dits.

Nautile à stries chargées de grains de ris      Pl. XXXI <sup>\*\*</sup><sub>\*\*</sub>      Fig. 1.

Genre 2. Espèces.

Cornet de Postillon à fascies      -      — XXI <sup>\*\*</sup><sub>\*\*</sub>      — 3, 4.

Cornet de Postillon d'Europe      -      — XXII <sup>\*\*</sup><sub>\*\*</sub>      — 6.

Caracol brun bordé\* de blanc      -      — XXII <sup>\*\*</sup><sub>\*\*</sub>      — 7.

Caracol blanc      -      — XXXII <sup>\*\*</sup><sub>\*\*</sub>      — 2.

(a)

*Famille II.*

2 *Table. Ordre I. Classe I. Univalves contournées en Spirale.*

*Famille II. Cochlea Lunares. Alykruiken. Limaçons à bouche ronde.*

*Genre 1. Limaçons à bouche ronde. Cochlea Lunares.*

Turban à tête jaune	- - - -	Pl. III **	Fig. 1.
Oeil de Bouf	- - - -	- V **	- 2.
Oeil de Vache	- - - -	- V **	- 3.
Four ardent	- - - -	- XIII **	- 3.
Limaçon-Sabot à fascies	- - - -	- XVII **	- 4.
Limaçon à sommet élevé	- - - -	- XXVIII **	- 4.
Limaçon rouge	- - - -	- XXII **	- 7.

*NB. Opercules des Limaçons à bouche ronde.*

Umbilic de mer, ou nombril de Venus	- - - -	- XXII **	- 8.
Fève de mer	- - - -	- XI **	- 6.
Oeil de Lune	- - - -	- XIV **	- 5.
Opercule orbiculaire	- - - -	- XXV **	- 2.
Opercule allongé & papiracé	- - - -	- XXVIII **	- 3.
Nombril de Venus à grains blancs	- - - -	- XXXII **	- 5.

*Genre 2. Sabots. Trochi.*

Turban turc à boutons	- - - -	- XII **	- 3.
Petite Veuve rougeâtre	- - - -	- XXVII **	- 4.
Petite Toupie cordonnée	- - - -	- XXVII **	- 5.
Vis tronquée	- - - -	- XXXII **	- 3.
Buccin à rebord	- - - -	- XXXIII **	- 3.
Vis fasciée	- - - -	- XXXVI **	- 4.
Pot au Sucre	- - - -	- XXXVI **	- 5.

*Genre 3. Coquilles à sommet élevé.*

La vraie Lampe antique des grandes Indes	- - - -	- XXVI **	- 5, 6, 7.
Le grand Eperon, le Soleil	- - - -	- XXVI **	- 4.

*Famille III.*

Famille III. *Cochleæ Semilunares*. Limaçons à bouche demi-ronde.

Genre 1. *Cochleæ valvatae*. Nerites.

Quenottes saignantes	-	-	-	-	Pl. III. **	Fig. 2.
Nerite à bouche jaune	-	-	-	-	XIII ***	— 3.
Jaune d'œuf	-	-	-	-	XIII ***	— 7.
Nerite rayée de pourpre	-	-	-	-	XVII ***	— 8.
Pois de mer d'un jaune citron	-	-	-	-	XXIII ***	— 8.
Pois de mer orangé	-	-	-	-	XXIII ***	— 9.
Nerite blanche	-	-	-	-	XL ***	— 2, 3.

Genre 2. *Cochleæ striatæ*. Nerites cannelées.

Nerite couleur de Rose	-	-	-	-	XV **	— 4.
Le petit Camelot, Nerite onnée	}				XIII ***	— 2, 4.
Nerite bariolée de blanc & de noir						

Famille IV. *Cassides*. Casques.

Genre 1. *Cassides tuberosæ*. Casques à tubercules.

L'Escalier étroit	-	-	-	-	III **	— 5.
Le Perron orangé	-	-	-	-	XVIII ***	— 7.

Genre 2. *Cassides verrucosæ*. Casques à mammelons.

Le Cheval de Frise orangé	-	-	-	-	XX ***	— 6.
La Fraïse	-	-	-	-	XXIV ***	— 7.
Muscade épineuse jaune	-	-	-	-	XXIV ***	— 2.

Genre 3. *Cassides levæ*. Casques lisses.

Bezoard à lèvres épineuse	-	-	-	-	XI ***	— 3.
Petit Casque à bandes brunes	-	-	-	-	XVII ***	— 9.
Papier marbré	-	-	-	-	XVIII ***	— 1.

(a 2)

Genre 4.

Genre 4. *Murices*. Pourpres.

Brulée blanche nuée de brun	-	-	Pl. IV **	Fig. 1.
Chaussé - Trape brune à grandes feuilles fri- sées, ou le Cheval de Frise brun	-	-	XI **	— 1.
Pourpre à fascies noires	-	-	XIII **	— 4.
Rocher à robe granulécuse orangé-brune	-	-	XVIII **	— 7.
Pourpre à fascies orangées	-	-	XIX **	— 6.
Poire sèche	-	-	XXI **	— 1, 2.
Grande Becasse épineuse	-	-	XXVII **	— 1.
Becasse à ramage	-	-	XVII **	— 1.
Chicorée couleur de marron bariolée	-	-	XIX **	— 1.
Mafsuë à longue queue	-	-	XXIV **	— 3.
L'Indien	-	-	XXVI **	— 1.
Poire sèche	-	-	XXVI **	— 2.
Figue épineuse	-	-	XXVII **	— 1.
Poire mouchetée	-	-	XXVII **	— 2.
Vase à ramage	-	-	XXIX **	— 7.
Le Vase	-	-	XXXV **	— 1.
Culotte de Suiffe	-	-	XXXV **	— 2.
Noix Muscade blanche	-	-	XXXV **	— 3.
Chicorées blanches	-	-	XL **	— 6, 7.

Famille V. *Cochlea globosa*. Conques sphériques.

## Genre 1. Tonnes.

Noix Muscade	-	-	IV **	— 2.
Perdrix brune	-	-	XII **	— 1.
Gondole bleuâtre	-	-	XVII **	— 6.
La Rave	-	-	XXI **	— 2.
Petit Grelot à côtes	-	-	XV **	— 7.
Oublie pourprée	-	-	XXI **	— 2.

Grosse

Grosse Lévre, ou Tonne à lévre épaisse	Pl. XXIII	**	Fig. 2.
Muscade épineuse jaune	— XXIV	**	— 2.
Figure à fascies	— XXVII	**	— 7.
Oublies de Magellan	— XXXVII	**	— 4, 5.
Oublies blanches	— XXXVIII	**	— 2, 3.

Genre 2. *Cymbia*. Gondoles.

Couronne d'Ethiopie bariolée	— VIII	**	— 1.
Tonnes d'Agathe nuées	— VIII	**	— 2, 3.
La Tulipe	— XX	**	— 1, 2.
L'Amiral des Agathes nuées	— XXV	**	— 5.
Gondole bariolée à mammelon	— XXVII	**	— 2.
Gondole à gros mammelon	— XXVIII	**	— 7.
Gondole brune rayée à fascies	— IV	**	— 5.
Gondole mammillaire couleur de Citron	— XXII	**	— 2.
Tonne marbrée	— XXVII	**	— 6.

Famille VI. *Buccina*. Buccins.

Genre 1. Buccins proprement dits.

L'Argus fascié	— III	**	— 3.
Buccin à côtes brunes	— III	**	— 4.
Trompe marine, ou Conque de Triton	— V	**	— 1.
Ane rayé, Ane du Cap, ou Zebre	— XII	**	— 2.
Tarriere jaune à pointe bleüe	— XVII	**	— 3.
Rochér à robe granuleuse orangé - brune	— XVIII	**	— 7.
La Scalata d'Amboine	— XXIII	**	— 1.
Buccin Magellanique strié	— XXIII	**	— 2.
L'Unique verdâtre	— XXIII	**	— 4.
L'Unique brune	— XXIII	**	— 5.

(a 3)

Sci.

## Table. Ordre I. Classe I. Univalves contournées en Spirale.

Scalata d'Amboine	-	-	-	Pl. XXIV **	Fig. 6.
Pavillon du Prince	-	-	-	— XXV **	— 4.
Pomme grenade jaune	-	-	-	— XXIII **	— 3.
Gateau à l'huile aplati	-	-	-	— XXIV **	— 6.
Oreille de Midas	-	-	-	— XXV **	— 1.
Grenouillets	-	-	-	{ — XXV **	— 5.
				{ — XXV **	— 6.
Le Gaillardet	-	-	-	— XXIX **	— 4.
Buccin filonné	-	-	-	— XXIX **	— 5.
Sjanco, ou Buccin d'Offrande	-	-	-	— XXXIX **	— 1.
Fausse Scalata des Indes orientales	-	-	-	— XXXIX **	— 3.

Genre 2. *Turricula*. Vis-Buccins.

Cornet brun à bandes	-	-	-	— X **	— 3.
Aiguille rubannée à côtes	-	-	-	— XV **	— 8.
Aiguille à fascies brunes sur un fond d'orange	-	-	-	— XVI **	— 3.
Aiguille marbrée	-	-	-	— XVIII **	— 6.
Aiguilles à fascies blanchâtres & jaunes sur un fond brun	-	-	-	— XIX **	— 4, 5.
Aiguille fasciée de brun	-	-	-	— XII **	— 5.
Petit Buccin plat à bouche dentée	-	-	-	— XIX **	— 2, 3.
Arculaire blanc	-	-	-	— XXII **	— 3.
Arculaire brun	-	-	-	— XXII **	— 4.
Arculaire bossu	-	-	-	— XXII **	— 5.
La petite bossu	-	-	-	— XXII **	— 6.

Genre 3. *Fusi*. Fuseaux.

Fuseau d'Orange à tubercules, ou Tapis de Perle	-	-	-	— X **	— 4.
Poire-Agathe brune	-	-	-	— XVIII **	— 5.

Buccin

Buccin de Ternate	-	-	-	Pl. XV ***	Fig. 4.
Fufeau brun à tubercules	-	-	-	XV ***	— 5.
Fufeau rouge à tubercules	-	-	-	XX ***	— 7.
Petit Fufeau imitant le Pavillon d'Orange	-	-	-	XXVI ***	— 5.
Petit Fufeau fait au tour	-	-	-	XXVII ***	— 3.
Poire-Agathe, ou Agathine	-	-	-	XXIX ***	— 1.
Fufeau blanc à tubercules	-	-	-	XXXVII ***	— 1.

Genre 4. *Harp.e.* Harpes.

Mufique batarde, ou bois-veiné	-	-	-	XV ***	— 1.
Mufique fasciée de brun	-	-	-	XXIII ***	— 1.
La grande Gueule ou Gueule ouverte	-	-	-	XXIV ***	— 1.

Famille VII. *Strombi.* Aiguilles.

Genre 1. Vis.

Fufeau étoilé épais	-	-	-	{ — VI **	— 1.
				{ — VII **	— 1.
Aiguille de Couleur brune	-	-	-	— XXII **	— 5.
L'Enfant au maillot, Ruches d'abeilles, le Berceau	-	-	-	— XXV **	— 4.

Genre 2. Aiguilles proprement dites.

Vis ailée	-	-	-	— XIII **	— 8.
Chenille blanche à bandes brunes	-	-	-	— XV **	— 6.
Aiguille à pointe fasciée de noir	-	-	-	— XV **	— 7.
Aiguille rubannée à côtes	-	-	-	— XV **	— 8.
Petite Vis bariolée	-	-	-	— XVI **	— 8.
Vis cordonnées	-	-	-	{ — XVIII ***	— 5.
				{ — XVIII ***	— 6.

*Table. Ordre. I. Classe I. Univalves contournées en Spirale.*

Vis de Tambour	-	-	-	Pl. XIX	**	Fig. 5.
Aiguille de ralingue	-	-	-	— XIX	**	— 6.
Aiguilles	-	-	-	{ — XXII	**	— 8, 9.
				{ — XXIV	**	— 4, 5.
Vis d'Agate, Vis de Tambour bariolée	-	-	-	— XXV	**	— 2.
Vis de Tambour brune à orbes arrondis	-	-	-	— XXV	**	— 3.
Fausse Chenille granuleuse	-	-	-	— XXVI	**	— 3.
Le Pavillon	-	-	-	— XXIX	**	— 2.
La Flamme	-	-	-	— XXIX	**	— 3.
Vis de Tambour blanche	-	-	-	— XXXIX	**	— 2.
Fausse Scalata des Indes orientales	-	-	-	— XXX X	**	— 3.
Fausse - Chenilles	-	-	-	— XL	**	— 4, 5.

*Famille VIII. Volutæ. Volutes.*

*Genre I. Fasciata. Volutes à fascies.*

Fromage verd	-	-	-	— XVI	**	— 2.
Petit Cornet rouge	-	-	-	— XVII	**	— 5.
Amiral d'Orange	-	-	-	— XXIV	**	— 1.
Amiral d'Orange des Indes occidentales	-	-	-	— XXIV	**	— 2.
Cornet à Zones orangé	-	-	-	— XXIV	**	— 3.
Vice-Amiral	-	-	-	— XXIV	**	— 4.
Fausse Aîle de Pavillon	-	-	-	— XXIV	**	— 5.
Peau de Chagrin à fond jaune	-	-	-	— XXV	**	— 3.
Le Roi du Sud, ou Cedo nulli	-	-	-	— I	**	— 1.
Amiral d'Amérique	-	-	-	— I	**	— 2.
Cornet de buis	-	-	-	— I	**	— 4.
Cornet ponctué à fascies	-	-	-	— XIII	**	— 6.
Minime aurore à fascies blanches	-	-	-	— XV	**	— 2.
Petit Cornet à Zones blanches tigré de jaune	-	-	-	— XVI	**	— 5.

*Genre 2.*



Genre 2. *Coni*. Volutes coniques sans fascies.

Chiûres de Pucce	-	-	-	Pl. IX <sup>**</sup> <sub>x</sub>	Fig. 6.
La Tortuë	-	-	-	— XVI <sup>**</sup> <sub>x</sub>	— 4.
Cornet marbré de brun	-	-	-	— XXII <sup>**</sup> <sub>x</sub>	— 2.
L'Hébraïque	-	-	-	— XXXI <sup>**</sup> <sub>x</sub>	— 3.
Minime, ou bois de Chene	-	-	-	— XXV <sup>**</sup> <sub>x</sub>	— 2.
Le Lion	-	-	-	— I <sup>**</sup> <sub>x</sub>	— 3.
L'Amadis	-	-	-	— I <sup>**</sup> <sub>x</sub>	— 5.
L'Esplandian, ou Toile d'Araignée	-	-	-	— IV <sup>**</sup> <sub>x</sub>	— 4.
Amadis jaune	-	-	-	— V <sup>**</sup> <sub>x</sub>	— 3.
Pavé à l'Italienne ou Mosaïque	-	-	-	— XI <sup>**</sup> <sub>x</sub>	— 4.
Lion rampant grainé	-	-	-	— XIII <sup>**</sup> <sub>x</sub>	— 5.

Genre 3. *Volute*. Volutes cylindriques, Rouleaux.

Amiral des nuages	-	-	-	— XXV <sup>**</sup> <sub>x</sub>	— 5.
Rouleau nué d'orangé	-	-	-	— XI <sup>**</sup> <sub>x</sub>	— 4.
Rouleau à réseau couleur d'orange	-	-	-	— XI <sup>**</sup> <sub>x</sub>	— 5.
Moire rouge	-	-	-	— XVI <sup>**</sup> <sub>x</sub>	— 4.
Brocard de foie brun	-	-	-	— XVII <sup>**</sup> <sub>x</sub>	— 3.

Famille IX. *Alata*, Ailéés.

Genre 1. à pattes.

Le Scorpion	-	-	-	— VI <sup>**</sup> <sub>x</sub>	— 3.
-------------	---	---	---	---------------------------------	------

Genre 2. à lévre étendu.

Pavillon d'orange	-	-	-	— I <sup>**</sup> <sub>x</sub>	— 1.
Ailée à bandes	-	-	-	— IX <sup>**</sup> <sub>x</sub>	— 5.
Chameau rouge	-	-	-	— XVI <sup>**</sup> <sub>x</sub>	— 4.
Gueule noire	-	-	-	— XVI <sup>**</sup> <sub>x</sub>	— 5.

(b)

Arti-

Table. *Ordre I. Classe I. Univalves contournées en Spirale.*

Artimon marbré	-	-	-	Pl. XXIII **	Fig. 3.
Canaris à Fleur	-	-	-	— XV * *	— 3.
Ailée de Laponie	-	-	-	— XI * *	— 2.
Canaris tacheté	-	-	-	— XV I * *	— 2.
Chameau à côtes	-	-	-	— XXIX * *	— 6.
Grenouille rouge	-	-	-	— XX X * *	— 8.
Mifaine	-	-	-	— XXXIII * *	— 2.

*Famille X. Porcellane.* Porcelaines.

## Genre 1. Grandes Porcelaines.

Navette de Tifferrand	-	-	-	— I **	— 2, 3.
Porcelaine à flammes d'Orange	-	-	-	— XXVIII **	— 1.
Agathe nuée	-	-	-	— XXVIII **	— 5.
Porcelaine papiracée	-	-	-	— XVIII * *	— 2.
Ecriture Arabique	-	-	-	— XX * *	— 2.
Petite Verole	-	-	-	— XX * *	— 3.
Peau de Tigre	-	-	-	— XXI * *	— 4.
Grande Tete de Serpent	-	-	-	— XXI * *	— 5.
Rougeole brune	-	-	-	— XXIII * *	— 6.
Rougeole rouge	-	-	-	— XXIII * *	— 7.
Navette de Tifferrand blanche	-	-	-	— XXXII * *	— 1.
Porcelaine blanche, l'Oeuf	-	-	-	— XXXIII * *	— 1.

## Genre 2. Petites Porcelaines.

Kakerlaques	-	-	-	{ — XIV * *	— 6.
				{ — XIV * *	— 7.
Petit Grelot à côtes	-	-	-	— XV * *	— 7.
Taupe rouge	-	-	-	— XVII * *	— 4.
Porcelaine rayée en Ziczacs	-	-	-	— XVII * *	— 5.

Pou tachéré	-	-	-	Pl. XVII	* <sup>+</sup> * <sup>+</sup> * <sup>+</sup>	Fig. 6.
Kauris	-	-	-	— XX	* <sup>+</sup> * <sup>+</sup> * <sup>+</sup>	— 4.
Petite navette de Tifferand	-	-	-	— XX	* <sup>+</sup> * <sup>+</sup> * <sup>+</sup>	— 5.
Petite Perfunne	-	-	-	— XXI	* <sup>+</sup> * <sup>+</sup> * <sup>+</sup>	— 6.
Petit Bouton liffe	-	-	-	— XXI	* <sup>+</sup> * <sup>+</sup> * <sup>+</sup>	— 7.
Porcelaine boffue	-	-	-	— XXXII	* <sup>+</sup> * <sup>+</sup> * <sup>+</sup>	— 4.

Famille XI. *Cylindri*. Olives.

Genre 1. Grandes Olives.

Olive brodée	-	-	-	— IV	**	— 4.
Olive rare	-	-	-	— XVIII	**	— 1, 2.
Olive à fascie jaune	-	-	-	— XIX	**	— 1.
Drap mortuaire, ou Funerailles du Prince	-	-	-	— XXVI	**	— 3, 4.
Olive fasciée à robe imitant le bois de chene	-	-	-	— XXVII	**	— 4.
Moire ou Satin	-	-	-	— XXVII	**	— 5.
Olive noire	-	-	-	— XXVIII	**	— 6.

Genre 2. Petites Olives.

Olive à gouttes bleuës	-	-	-	— XXIII	* <sup>+</sup> * <sup>+</sup> * <sup>+</sup>	— 4.
Petite Olive marbrée	-	-	-	— XXIII	* <sup>+</sup> * <sup>+</sup> * <sup>+</sup>	— 5.
Olives blanches	-	-	-	— XXXIV	* <sup>+</sup> * <sup>+</sup> * <sup>+</sup>	— 4, 5.

Ordre I. Classe II. Univalves non contournées.

Famille I. *Solenes univalvi*. Tuyaux de Mer.

Grand Vermisseau noir	-	-	-	— XXII	**	— 1.
Le Boyau	-	-	-	— XXVIII	* <sup>+</sup> * <sup>+</sup> * <sup>+</sup>	— 5.
L'Arrofoir, ou Pinceau de mer.	-	-	-	— XL	* <sup>+</sup> * <sup>+</sup> * <sup>+</sup>	— 1.

## Famille II. En forme de Bassin

## Genre I. Oreilles de mer.

Oreille de mer à stries en forme de feuilles	Pl. XX **	Fig. 3.
Petite Oreille de mer non percée - -	— XXXIX ***	— 5.

Genre 2. *Patella*. Lepas ou Patelles.

Patelles couleur de Rose striées - -	— VIII **	— 4, 5, 6.
Tête de Méduse - - -	— XIII **	— 5.
Lepas à tête couleur de Rose, radiée et marbrée de brun - - -	— XIX **	— 2.
Lepas à larges rayons rouges sur un fond jaune	— XIX **	— 3.
Pantoufle bigarrée - - -	— XI ***	— 5.
Cabochon - - -	— XVI ***	— 3.
Sandale - - -	— XXI ***	— 3.
Petit Bonnet à sommet blanc - - -	— XXVII ***	— 9.
Lepas verdâtre - - -	— XXVII ***	— 8.
Lepas ou Patelle jaune - - -	— XXVIII ***	— 1.
Lepas pointillé de verd - - -	— XXVIII ***	— 6.
Lepas à côtes larges - - -	— XXX ***	— 2, 3, 4.
Petits Boucliers unis - - -	— XXX ***	— 5, 6.
Lepas ou Patelles tigrées - - -	— XXX ***	— 7, 8.
Patelle blanche à côtes saillantes en dehors	— XXXIII ***	— 4.
Bonnet de pecheur, Cabochon blanc - -	— XXXV ***	— 4, 5.

## ORDRE II. BIVALVES.

Famille I. *Chama*. Cames.Genre 1. *Chama aspera*. Cames ridées et feuilletées.

Feuille de chou, sole de Cheval - - -	— IX ***	— 3.
		Feuille

Feuille de Chou épineuse - - -	Pl. XXXVI	Fig. 1, 2.
Faitière - - - - -	— XXXVI	— 3.

Genre 2. *Chama levis*. Cames lisses.

Came en forme de Coeur, couleur d'orange	— X	— 7.
Came striée ou radiée - - -	— XV	— 2.
Ecriture arabeque bâtarde - - -	— XV	— 3.
Came tigrée - - - - -	— XX	— 4.
Came de Bacassan d'un rouge luisant - - -	— XXI	— 5.
Cames à stries dirigées en sens différens - - -	— XXVI	— 1, 2.
Prête Came de même espèce - - -	— XXVII	— 3.
Came à jouer du Japon - - - - -	— IV	— 1.
Came rayée - - - - -	— V	— 1.
Came bleue triangulaire - - - - -	— V	— 2.
Coeur orangé - - - - -	— VI	— 1.
Conque de Venus à lèvres bleues - - -	— VI	— 4.
Came à l'A grec - - - - -	— VI	— 5.
Ecriture arabeque - - - - -	— VI	— 6.
Came à caractères des Isles de Xulan - - -	— VII	— 2.
Came coupée - - - - -	— VII	— 3.
Tours de Bras - - - - -	{ — VII	— 4, 5.
	{ — XXVIII	— 7.
Came coupée jaune - - - - -	— VII	— 7.
Came coupée de Couleur rouge - - -	— XXVIII	— 8.
Boucarde ou Coeur de boeuf - - - - -	— VIII	— 1.
Came unie de Rivage à fascies - - - - -	— VIII	— 5.
Came à Réseau - - - - -	— X	— 1.
Came coupée en bec de flûte - - - - -	— X	— 3.
Came striée ou radiée - - - - -	— X	— 5.

(b 3)

Bignet

Bignet lisse	-	-	-	Pl. XII <sup>***</sup>	Fig. 4.
Ecriture Arabique marbrée	-	-	-	XIV <sup>***</sup>	— 1.
Bignet pale	-	-	-	XV <sup>***</sup>	— 3.
Bignet à flammes jaunes	-	-	-	XIV <sup>***</sup>	— 4.
Came coupée	-	-	-	XXXIV <sup>***</sup>	— 1.
Came de S. Domingue, ou Tour de Gorge de Venus blanc	-	-	-	XXXVII <sup>***</sup>	— 2.
Langue de Veau marin	-	-	-	XXXVII <sup>***</sup>	— 3.
Langue de Chât, l'Ys Doublet	-	-	-	XXXVIII <sup>***</sup>	— 5.
Amande	-	-	-	XXXIX <sup>***</sup>	— 4.

## Genre 3. Conques de Venus.

Vieille ridée à dents	-	-	-	V <sup>***</sup>	— 6.
Vieille ridée, ou Levantine	-	-	-	VI <sup>***</sup>	— 2.
Conque de Venus à lèvres brunes	-	-	-	VI <sup>***</sup>	— 3.
La Pucelle, ou Conque de Venus à lèvres bleuës	-	-	-	VI <sup>***</sup>	— 4.
La Vieille en treillis	-	-	-	X <sup>***</sup>	— 2.
Vieille bigarrée	-	-	-	X <sup>***</sup>	— 4.

## Genre 4. Coeurs.

Coeur de Venus triangulaire	-	-	-	III <sup>***</sup>	— 2.
Coeur de Venus couleur de Rose	-	-	-	XI <sup>***</sup>	— 1.

## Famille II. Peignes.

## Genre 1. Manteaux.

Gibecière jaune	-	-	-	IX <sup>**</sup>	— 2.
Gibecière	-	-	-	IX <sup>**</sup>	— 4.
Gibecières bariolées de brun	-	-	-	X <sup>**</sup>	— 5, 6.
Manteau ponctué	-	-	-	XI <sup>**</sup>	— 3.

Man-

Manteau de Pourpre	-	-	-	Pl. XII	**	Fig. 5.
Manteau d'Orange tacheté	-	-	-	— XIII		— 2.
Coraline	-	-	-	— XIV		— 9.
Manteau à fascies d'Orange	-	-	-	— XV		— 1.
Sole rayonnée de rouge	-	-	-	— XVI		— 6.
Manteau Ducal à côtes d'orange	-	-	-	— XVII		— 2.
Peigne marbré	-	-	-	— XVIII	**	— 3.
Manteau d'Orange	-	-	-	— XIX	**	— 4.
Manteau jaune	-	-	-	— XX	**	— 2.
Coquille de S. Jacques d'Espagne	-	-	-	— XXI	**	— 1.

Genre 2. Petoncles.

Bignet	-	-	-	— XII	**	— 4.
Fraize brune	-	-	-	— XX	**	— 5.
Conque de Carthage	-	-	-	— XXX	**	— 2.
Bignet tacheté	-	-	-	— XXX	**	— 3.
Coeur de Boeuf épineux	-	-	-	— III	**	— 1.
Petoncle à grains de ris	-	-	-	— III	**	— 3.
Pomme rouge	-	-	-	— III	**	— 4.
Fraie jaune	-	-	-	— III	**	— 5.
Coeur de pigeon	-	-	-	— VII	**	— 6.
Petoncle ou Coeur jaune	-	-	-	— VII	**	— 2.
Petoncle bariolé	-	-	-	— VIII	**	— 3.
Petoncle bleu	-	-	-	— VIII	**	— 4.
Noix de mer	-	-	-	— XIV	**	— 2.
La Rape, ou Ratiffoire	-	-	-	— XXXIV	**	— 3.

Genre 3.

## Genre 3. Arches.

Fausse Arche à tubercules - - - Pl. XXXIV <sup>\*\*</sup><sub>\*\*</sub> Fig. 2.

## Famille III. Tellinæ. Tellines.

## Genre 1. Tellines proprement dites.

Telline radiée couleur de rose - - -	IX <sup>**</sup> <sub>**</sub>	— 3.
Telline radiée de Bacassan - - -	XI <sup>**</sup> <sub>**</sub>	— 2.
Langue d'or - - -	XXXIX <sup>**</sup> <sub>**</sub>	— 2.
Soleil levant à robe couleur de Rose radiée de blanc - - -	V <sup>**</sup> <sub>**</sub>	— 4.
Feuille de Rose - - -	XII <sup>**</sup> <sub>**</sub>	— 1.
Langue bleue - - -	XII <sup>**</sup> <sub>**</sub>	— 2.
Telline blanche - - -	XXXVIII <sup>**</sup> <sub>**</sub>	— 4.
Pince de Chirurgien, Gouffes de fèves - - -	II <sup>**</sup> <sub>**</sub>	— 1, 2, 3.

Genre 2. *Solenes bivalvi*. Manches de Couteau.

Manche de Couteau - - - VII <sup>\*\*</sup><sub>\*\*</sub> — 1.

Famille IV. *Musculi, Mytuli*. Moules.

Hirondelle - - -	X <sup>**</sup> <sub>**</sub>	— 1, 2.
Moule brune à côtes - - -	XIII <sup>**</sup> <sub>**</sub>	— 6.
Moule large de couleur bleuë - - -	XXV <sup>**</sup> <sub>**</sub>	— 1.
Le grand Oiseau, l'Equerre - - -	II <sup>**</sup> <sub>**</sub>	— 1.
Petites moules des Indes Orientales - - -	IV <sup>**</sup> <sub>**</sub>	— 2, 3

Famille V. *Ostrea*. Huitres.

Petite Huitre épineuse blanche - - -	VI <sup>**</sup> <sub>**</sub>	— 2.
Petites Huitres épineuses bariolées - - -	VII <sup>**</sup> <sub>**</sub>	— 2, 3.

Huitre



Huitre épineuse à longues épines	-	-	—	PL IX **	Fig. 1.
Huitre épineuse de Malthe	-	-	—	XIII **	— 1.
Crête de Coq, ou Oreille de Cochon double	-	-	}	— XVI **	— 1.
				— XVII **	— 1, 2, 3.
Huitre couleur d'ambre jaune	-	-	—	XXV **	— 6.
Selle polonoise	-	-	—	XXIX **	— 1.
Huitre épineuse rouge des Indes occidentales	-	-	—	IX **	— 1.
Huitre épineuse des Indes orientales	-	-	—	IX **	— 2.
Pelure d'oignon	-	-	—	IX **	— 5.
Huitre épineuse orangée	-	-	—	XII **	— 3.
Equerre	-	-	—	XIII **	— 1.
Gateau feuilleté	-	-	—	XVI **	— 1.
L'Aile	-	-	—	XVI **	— 1.

*Famille VI. Pinne. Pinnes.*

Jambonneau épineux	-	-	—	XX **	— 1.
--------------------	---	---	---	-------	------

## ORDRE III. MULTIVALVES.

Pouffepied	-	-	—	XIII **	— 7.
Bouquet de Glands de mer de l'espèce des Tulipes	-	-	—	XXX **	— 1.

## Groupes naturels.

de quatre fortes différentes	-	-	—	XIV **	— 1, 3, 4, 5.
Came chargée d'une espèce de Coralline en forme de Cheveux	-	-	—	XIV **	— 2.

(c)

Grou-

## Groupes artificiels.

Bouquet composé de petits Limaçons, Le-  
pas et Ourfins. - - -


Pl. XXX<sup>\*, f</sup> Fig. 1.

## Coquilles en Mignature

	— XVII	**	— 5.
	— XXII	**	— 4, 5.
	— V	**	— 5, 6.
	— VII	**	— 4.
	— XIV	**	— 6, 7.
	— XV	**	— 6, 7.
	— XVI	**	— 6, 7, 8.
Speculatie Goed - - -	— XVII	**	— 5, 6, 8, 9.
	— XVIII	**	— 3, 4.
	— XIX	**	— 4.
	— XX	**	— 5.
	— XXI	**	— 6, 7.
	— XXII	**	— 1, 3, 4, 5, 6, 7.
	— XXIII	**	— 8, 9.
	— XXV	**	— 4, 5, 6.

Coquilles dont la plupart ne se trouvent  
guères plus grandes.





CONTINUATION  
DE LA  
**TABLE DES COQUILLES**  
CONTENUES DANS CET OUVRAGE,  
D'APRÈS LA XII<sup>e</sup> EDITION  
DU SYSTEME DE LA NATURE  
DE  
**Mr. DE LINNE.**

NE. Les noms qui se trouvent imprimés en Caractères italiques & avec des chiffres plus gros designent les Genres, les autres, les espèces qui s'y rapportent.

Les chiffres qui se trouvent placés au devant de chaque nom se rapportent à la XII<sup>e</sup>. Edition du dit Système, ceux au contraire qui les suivent, à la X. Ed.

( : : ) denote la V<sup>e</sup>. Partie de cet Ouvrage, & ( \* : \* ) en indique la VI<sup>e</sup>.

Ed. XII. Genre 301. *Lepas*. Glands de Mer. Ed. X. Genre 207.  
*Multivalves* qui s'attachent par leur base à des corps qui se presentent.

			Planche.	Fig.
15.	<i>Mitella</i> 8.	-	— XIII **	— 7.
303.	<i>Mya</i> 269. <i>Moules</i> .	-	— XXV **	— 1.
30.	<i>Perna</i> 21.	-	— II **	
31.	<i>Vulfella</i> 22.	-		
304.	<i>Solen</i> 270. <i>Manches de Couteau</i> .			
35.	<i>Ensis</i> 25.	-	— VII * * *	— 1.
39.	<i>strigilatus</i> 29.	-	— V * * *	— 4.
41.	<i>bullatus</i> 31.	-	— VII * * *	— 6.
305.	<i>Tellina</i> 271. <i>Tellines</i> .			
46.	<i>virgata</i> 35.	-	— XXXVIII * * *	— 4.
50.	<i>albida</i> 38.	-	— IX **	— 3.
			)	51. fo.

Ed. XII.	Ed. X.		Planche.	Fig.
51. foliacea	39.	☐	— XXI <sup>**</sup>	— 2.
51. planata	40.	—	— XII <sup>**</sup>	— 1.
62. scobinata	49.	—	— XXXVII <sup>**</sup>	— 3.
<b>306. <i>Cardium</i> 272. <i>Coeurs.</i></b>				
76. hemicardium	60.	☐	— III <sup>**</sup>	— 2.
78. aculeatum	61.	—	— III <sup>**</sup>	— 1.
83. fragum	67.	—	— XX <sup>**</sup>	— 5.
84. Unedo	68.	—	— III <sup>**</sup>	— 4.
87. flavum	71.	☐	— III <sup>**</sup>	— 5.
89. ferratum	73.	☐	{ — X <sup>**</sup>	— 7.
			{ — VI <sup>**</sup>	— 1, 4.
91. rusticum	78.	—	— VIII <sup>**</sup>	— 3.
92. pectinatum	79.	—	— III <sup>**</sup>	— 3.
93. virginicum	81.	—	— V <sup>**</sup>	— 2.
99. stultorum	80.	—	— V <sup>**</sup>	— 1.
100. solida.		—	— VIII <sup>**</sup>	— 5.
<b>308. <i>Donax</i> 273. <i>Cames tronquées.</i></b>				
105. Trunculus	85.	☐	— VII <sup>**</sup>	— 3.
109. scripta	88.	—	— VII <sup>**</sup>	— 2, 4, 5.
<b>309. <i>Venus</i> 274. <i>Conques de Venus.</i></b>				
113. Paghia		—	— VI <sup>**</sup>	— 2.
113. cancellara		—	{ — X <sup>**</sup>	— 2.
			{ — XV <sup>**</sup>	— 2.
122. erycina	98.	—	— X <sup>**</sup>	— 5.
125. Chione	100.	—	— IV <sup>**</sup>	— 1.
126. maculata	101.	—	— XX <sup>**</sup>	— 4.
127. Meretrix	102.	—	— VI <sup>**</sup>	— 3.
128. lata	104.	—	— VI <sup>**</sup>	— 4.
129. castrensis	105.	—	— VI <sup>**</sup>	— 5, 6.
133. fimbriata	109.	—	— X <sup>**</sup>	— 3.
134. reticulata	110.	☐	— X <sup>**</sup>	— 1.

Ed. XII.	Ed. X.		Planche.	Fig.
136.	tigricina 112.	-	- XXXVII ***	— 2.
145.	scripta 121.	-	- XV **	— 3.
147.	literata 124.	-	- XIV ***	— 1.
<b>310. Spondylus 275. Huitres épineuses.</b>				
151.	Gæderopus 127.	-	{ — XIII **	— 1.
			{ — IX **	— 1.
			{ — VII **	— 2, 3.
			{ — IX ***	— 1, 2.
152.	regius 128.	-	- VI **	— 2.
153.	plicatus	-	- XII ***	— 3.
<b>311. Chama 276. Cames.</b>				
154.	Cor	-	- VIII ***	— 1.
156.	Hippopus 131.	-	- IX **	— 3.
157.	antiquata 132.	-	- XIV ***	— 2.
164.	Lazarus 129.	-	- XIV **	— 1.
165.	Gryphoides 137.	-	- XVI ***	— 1.
167.	Arcinella	-	{ — IX ***	— 1, 2.
			{ — XXXVI ***	— 1, 2.
<b>312. Arca 277. Arches.</b>				
177.	decussata 147.	-	- XXX **	— 3.
178.	palleus 148.	-	- XIV ***	— 3.
179.	undata 149.	-	- XIV ***	— 4.
180.	pectunculus 150.	-	- XII **	— 4.
181.	Glycymeris 151.	-	- XII ***	— 4.
<b>313. Ostrea 278. Peignes.</b>				
190.	Pleuronectes 159.	-	- XXI **	— 6.
191.	Radula 161.	-	- IX **	— 4.
192.	Plica 162.	-	{ — IX **	— 2.
			{ — X **	— 5, 6.

Ed. XII.	Ed. X.		Planche.	Fig.
193.	Pallium 163.	-	- XXVII **	— 2.
196.	pelluceus 166.	-	[ XIII **	— 2.
			[ IX ***	— 4.
197.	Obliterata	-	- XV **	— 1.
198.	sanguinea 167.	-	[ XI **	— 5.
			[ XVI ***	— 2.
199.	varia 168.	-	- XI **	— 3.
200.	Pufio 169.	-	- XXVIII **	— 3.
202.	opercularis 171.	-	- XXVIII **	— 4.
205.	fasciata 174.	-	- XXXVII ***	— 5.
206.	Lima 175.	-	- XXXIV ***	— 3.
214.	Ifogonum	-	- XIII **	— 1.
215.	Ephippium 182.	-	- XXIX **	— 1.
<b>314. Anomia 279. Anomies.</b>				
219.	Cepa 186.	-	- IX ***	— 5.
220.	electrica 187.	-	- XXV **	— 6.
<b>315. Mytilus 280. Huitres.</b>				
243.	Crista Galli 206.	-	{ XVI **	— 1.
			{ XVII **	— 1, 2, 3.
255.	bidens	-	- XIII **	— 6.
260.	ruber 221.	-	- IV ***	— 2.
261.	discors	-	- IV ***	— 3.
262.	Hirundo 222.	-	{ X **	— 1, 2.
			{ II ***	
<b>316. Pinna 281. Pinnes marines.</b>				
266.	muricata 225.	-	- XX ***	— 1.
<b>317. Argonauta 282. Nautilus papiracés.</b>				
271.	Argo 231.	=	- XXXI ***	— 1.

Ed. XII. Ed. X.

319. *Conus* 284. *Cornets*.

		Planche.	Fig.
299. <i>Capitaneus</i> 254.	-	- XVI **	— 2.
299. <i>Vicarius</i> "	-	- XXIV **	— 4.
300. <i>Senator</i> 258.	-	- I ***	— 5.
304. <i>Monachus</i> 262.	-	- XVIII **	— 4.
308. <i>betulinus</i> 266.	-	{ XXII **	— 3.
		{ XXIV **	
309. <i>figulinus</i> 267.	-	- XXV **	— 2.
311. <i>stercus Muscarum</i> 269.	-	{ IX **	— 6.
		{ XVI **	
312. <i>variis</i> 270.	-	- I ***	— 3.
313. <i>Clavus</i> 272.	-	- XI **	— 5.
315. <i>granulatus</i> 274.	-	- XVII **	— 5.
316. <i>Araufiacus</i> 275.	-	- XXIV **	— 1, 2.
317. <i>Magus</i> 276.	-	- XVI ***	— 5.
321. <i>Spectrum</i> 280.	-	- XXVII ***	— 2.
322. <i>bullatus</i> 281.	-	{ VIII **	— 2, 3.
		{ XI **	
		{ XXV **	
323. <i>Tulipa</i> 282.	-	- XX **	— 1, 2.

320. *Cypræa* 285. *Porcellaines*.

327. <i>Arabica</i> 286.	-	- XX ***	— 2.
331. <i>carneola</i> 290.	-	- XVII ***	— 4.
334. <i>amethystea</i> 293.	-	- XXVIII **	— 5.
338. <i>fragilis</i> 297.	-	- XVIII ***	— 2.
340. <i>Mauritiana</i> 299.	-	- XXI ***	— 5.
341. <i>Vitellus</i> 300.	-	- XX ***	— 3.
343. <i>Tigris</i> 302.	-	- XXI ***	— 4.
344. <i>Lynx</i> 303.	-	- XXIII ***	— 6, 7.
349. <i>Ziczac</i> 307.	-	- XVII ***	— 5.

) ( 3

357. de-

Ed. XII.	Ed. X.		Planche.	Fig.
357. derofii	315.	-	-	— 4.
361. heivola	316.	-	-	— 6, 7.
364. Pediculus	322.	-	-	— 6.
368. Globulus	326.	-	-	— 7.
<b>321. Bulla 286. Conques spheriques.</b>				
369. Ovum	327.	-	-	— XXXIII ***
370. Volva	328.	-	-	— XXXII ***
371. birostris	-	-	-	— I **
372. Spelta	329.	-	-	— XX ***
375. Naucum	332.	-	-	— XXXVIII ***
378. Ampulla	334.	-	-	— XVII **
				— XXI **
382. Ficus	-	-	-	— XXVII ***
389. Cypræa.	-	-	-	— XXVII ***
390. virginea.	-	-	-	— XXV **
<b>322. Voluta. 287. Volutes.</b>				
392. Auris midæ	-	-	-	— XXV ***
393. Auris Judæ.	-	-	-	— XIX ***
394. tornatilis.	-	-	-	— XIX ***
399. Olyva	350.	=	=	— IV **
				— XVIII **
				— XIX **
				— XXVI **
				— XXVII **
				— XXVIII ***
400. Ispidula	351.	-	-	— XXIII ***
404. Perficula	352.	-	-	— XXI ***
405. pallida	-	-	-	— XXIII **
408. reticulata	-	-	-	— XVIII **
				409. Mer-



Ed. XII.	Ed. X.	Planche.	Fig.
409. mercatoria 357.	-	{ — XVI ** — XVIII **	— 6. 7.
410. rustica 358.	-	— XVIII **	— 5.
420. Caffra 363.	-	— XIX **	— 4.
421. Morio -	-	— XIX **	— 4.
422. Vulpecula 365.	-	{ — XVI ** — XIX **	— 3.
423. plicaria 366.	-	— XII **	— 5.
424. pertusa 367.	-	{ — XV ** — XVIII **	— 8.
427. Musica 370.	-	— XXIII **	— 6.
429. ebraea 372.	-	— XV **	— 1.
431. Capitellum.	-	— XXXV **	— 1.
432. Ceramica.	-	— XXXV **	— 2.
433. Pyrum -	-	— XXXVII **	— 1.
434. Lapponica -	-	— XI **	— 2.
435. Æthiopica 373.	-	— VIII **	— 1.
436. Cymbium 374.	-	— XXVIII **	— 2.
437. Olla 375.	-	{ — XXVIII ** — XXII **	— 7.
<b>323. Buccinum 288. Buccins.</b>			— 2.
438. Olearium 376.	-	— XII **	— 1.
441. Pomum 379.	-	— XXIII **	— 2.]
452. Erinaceus 390.	-	— XI **	— 3.
457. Arcularia 395.	-	— XXII **	— 3.
458. Pulvis 396.	-	— XXII **	— 4, 5.
459. gibbosum 397.	-	— XXII **	— 6.
465. Patulum 402.	-	— XXIV **	— 1.
470. glabrum 406.	-	— XVII **	— 3.
473. Bezoar -	-	{ — IV ** — XXIV ** — XXXV **	— 3.
			— 2.
			— 3.

477. niti.

Ed. XII.	Ed. X.		Planche.	Fig.
477. nitidulum 413.	-	-	— X **	— 3.
479. maculatum 415.	-	-	— XIX ***	— 6.
485. duplicatum 419.	-	-	— XXIV ***	— 4.
486. lanceatum -	-	-	— XXIV ***	— 5.
487. dimidiatum 420.	-	-	— XVII ***	— 5. 6.
324. <i>Strombus</i> 289. <i>Rochers.</i>				
489. Fufus -	-	-	{ — VI **	— 1.
			{ — VII **	— 1.
492. Scorpius 424.	-	-	— IV **	— 3.
500. Luhuanus 432.	-	-	— XVI **	— 5.
503. Lucifer 434.	-	-	{ — IX **	— 5.
			{ — XVI **	— 4.
506. Epidromis 437.	-	-	— XXXIII ***	— 2.
514. Tuberculatus -	-	-	— XXII **	— 5.
516. ater 441.	-	-	— XIII **	— 8.
325. <i>Murex</i> 290. <i>Pourpres.</i>				
519. Tribulus 444.	-	-	— XXVII **	— 1.
520. cornutus 445.	-	-	— XVII **	— 1.
522. Trunculus 447.	-	-	{ — XIII **	— 4.
			{ — XIX **	— 6.
523. ramofus 448.	-	-	{ — XIX ***	— 1.
			{ — XL ***	— 6. 7.
			{ — XI **	— 1.
525. faxatilis 450.	-	-	— IV **	— 1.
526. erinaceus 451.	-	-	— XXIII ***	— 3.
528. gyrinus 453.	-	-	— XXV ***	— 5. 6.
530. Olearium 455.	-	-	— XXIV ***	— 6.
533. Lotorium 457.	-	-	— XXVI ***	— 2.

Ed. XII.	Ed. X.	Planche.	Fig.
534. pileare 458.	-	- XXI **	— 1.
538. reticularis 461.	-	- XXIV **	— 6.
540. Ricinus 464.	-	- XXIV **	— 7.
544. Mancinella 469.	-	- XXVI **	— 2.
553. Cochlidium 482.	-	- XXVI **	— 1.
554. Spirillus -	-	- XXIV **	— 3.
555. canaliculatus 483.	-	- XXI **	— 2.
556. Arvanus 484.	-	- XXVII **	— 1.
560. Tritonis 488.	-	- V **	— 1.
562. Tulipa 489.	-	- XVIII **	— 5.
		- XXIX **	— 1.
564. Dolarium -	-	- III **	— 5.
565. corneus 491.	-	- XXXIII **	— 3.
566. lignarius 492.	-	- XXVII **	— 3.
567. Trapezium 493.	-	- X **	— 4.
		- XV **	— 5.
571. Vertagus -	-	- XV **	— 6.
		- XL **	— 4, 5.
577. granulatus 501.	-	- XXVI **	— 3.

326. *Trochus* 291. *Sabots*.

585. Magus 507.	-	- XXVII **	— 4.
593. solaris -	-	- XXVI **	— 4.
594. vestiaris 515.	-	- XXII **	— 7.
595. Labio 516.	-	- III **	— 1.
		- XII **	— 3.
599. zizyphinus 520.	-	- XXVII **	— 5.
601. dolabratus 522.	-	- XXIX **	— 2.

Ed. XII.	Ed. X.	Planche.	Fig.
327. <i>Turbo</i> 292. <i>Vis.</i>			
614.	Christofomus 535.	— XIII **	— 3.
630.	scalaris 548.	{ — XXIII ** — XXIV **	— 1. — 6.
632.	ambiguus -	— XXXIX ***	— 3.
636.	Uva 553.	— XXV **	— 4.
640.	imbricatus 557.	— XXV ***	— 2.
641.	replicatus 558.	— XXV ***	— 3.
642.	acutangulus 559.	{ — XIX ** — XXXIX ***	— 5. — 2.
646.	variegatus 563.	— XVI **	— 8.
328. <i>Helix</i> 293. <i>Limaçon à bouche ronde.</i>			
655.	Scarabæus 571.	— XIX ***	— 2, 3.
664.	ringens 580.	— XXVI **	— 5, 6, 7.
666.	Cornu militare 582.	— XXXII ***	— 2.
671.	cornea 587.	— XXII **	— 6.
676.	ampullacea 592.	— V **	— 2.
678.	glauca 594.	— V **	— 3.
679.	citrina 595.	— XXII **	— 7.
681.	Zonaria -	— XXI **	— 3, 4.
688.	perversa 601.	— XXIII **	— 4, 5.
690.	vivipara 603.	— XVII **	— 4.
695.	decollata 608.	— XXXII ***	— 3.
709.	lævigata -	— XXIII ***	— 8, 9.
329. <i>Nerita</i> 294. <i>Limaçons à bouche demironde, Nerites.</i>			
716.	glaucina 624.	— XVI ***	— 7.
719.	Mamilla 627.	— XL ***	— 2, 3.
			722. Cor-

Ed. XII.	Ed. X.		Planche.	Fig.
722.	cornea 631.	.	— XVII ***	— 8.
726.	pulligera -	-	— XIII ***	— 3.
730.	virginea 637.	.	— III **	— 2.
733.	Albicilla 640.	.	— XIII ***	— 4.
737.	Chamaeleon 644.	.	— XV **	— 4.
738.	undata 645.	.	— XIII ***	— 2.

330. *Haliotis* 295. *Oreilles de Mer.*

743.	varia 650.	.	— XX **	— 3.
------	------------	---	---------	------

331. *Patella* 296. *Patelles, Lepas.*

747.	equestris 654.	.	— XXXV ***	— 4, 5.
749.	Chinensis 656.	.	— XXII ***	— 1.
751.	fornicata 658.	.	— XI ***	— 5.
			— XXI ***	— 3.
757.	granatina 663.	.	— VIII **	— 4, 5, 6.
			— XIX **	— 2, 3.
			— XXXIII ***	— 4.
758.	vulgata 664.	.	— XXVII ***	— 8.
761.	Ungarica 667.	.	— XVI ***	— 3.
772.	compressa 675.	.	— XXVIII ***	— 1.
774.	fufca 677.	.	— XXVIII ***	— 9.

333. *Serpula* 298. *Tuyaux de Mer.*

795.	triquetra 694.	.	— XXVIII **	— 4.
804.	anguina 700.	.	— XXVIII ***	— 5.
805.	vermicularis -	-	— XXII **	— 1.
806.	Penis 701.	.	— XL ***	— 1.







